

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องชั่งดิจิตอล) จำนวน ๓ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

๓.๑ เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ขนาด ๑ กิโลกรัม
จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๓,๕๔๐.๐๐ บาท/เครื่อง

๓.๒ เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ขนาด ๔ กิโลกรัม
จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔๑,๐๑๖.๖๗ บาท/เครื่อง

๓.๓ เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม ๓ ตำแหน่ง ขนาด ๑ กิโลกรัม
จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔๕,๒๔๖.๖๗ บาท/เครื่อง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๙,๘๐๓.๓๔ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท พีเอ็นพี โซเอ็นซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

๔.๒ บริษัท สเกล แพลนเน็ต

๔.๓ นวียงฮั่ว (สำนักงานใหญ่)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ เรือเอกจิรัฐ เนื่องแสง นักวิชาการประมงชำนาญการ ประธานกรรมการ

๕.๒ นายจิรวัดน์ น้อยศิริ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรรมการ

๕.๓ นางสาวภณิตา เอี่ยมแพง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) กรรมการและเลขานุการ

Signature

Signature

รายละเอียดคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ขนาด ๑ กิโลกรัม)

๑. รายละเอียดทั่วไป

- ๑.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และพร้อมใช้งานได้ทันที
- ๑.๒ เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากโรงงานที่ผลิต ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้

๒. คุณลักษณะเฉพาะ


- ๒.๑ เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าชั่งด้านบน แสดงผลเป็นตัวเลขหน้าจอเป็นแบบ Vacuum fluorescent display (เรืองแสง)
- ๒.๒ สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กรัม
- ๒.๓ สามารถหักน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่งและมีปุ่ม Tare
- ๒.๔ ค่าความผิดพลาดในการอ่านน้ำหนักซ้ำ (Repeatability/Standard deviation) ไม่เกิน ๐.๐๑ กรัม
- ๒.๕ ค่าความเบี่ยงเบนของผลจากการชั่งน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ไม่เกิน ± 0.02 กรัมตลอดช่วงการชั่ง
- ๒.๖ สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่ง ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย
- ๒.๗ มี Percentage Mode สำหรับการชั่งน้ำหนักเป็น % ได้
- ๒.๘ สามารถตั้งสภาพการชั่งของเครื่องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้
- ๒.๙ งานชั่งทำจากโลหะปลอดสนิม
- ๒.๑๐ มีระบบตรวจสอบน้ำหนัก
- ๒.๑๑ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ Volt, ๕๐-๖๐ ไซเคิล โดยใช้ Adaptor
- ๒.๑๒ เครื่องได้มาตรฐาน CE และเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑


๓. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๓.๑ คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาไทย
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ (ซ่อมฟรี) นับตั้งแต่วันที่ผู้ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้ในราชการ และภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากเกิดการชำรุดหรือขัดข้องจะต้องมาดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
- ๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการ และแจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบทางราชการ
- ๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น





/๔.๕ ผู้เสนอราคา


๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายครุภัณฑ์ดังกล่าวที่เสนอ และได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทผู้ผลิต หรือเป็นผู้ผลิต (พร้อมแนบเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
ประกอบการเสนอราคาและรับรองสำเนา)


๕. กำหนดการส่งมอบ

๕.๑ ก่อนทำการส่งมอบพัสดุ ผู้เสนอราคาต้องทำหนังสือแจ้งกำหนดวันให้ผู้ตรวจรับพัสดุทราบก่อน
ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ

๕.๒ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

๕.๓ ส่งมอบ ณ กลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ อาคารเขตชาย อมาตยกุล ชั้น ๒
เกษตรกลาง บางเขน จตุจักร กทม.





รายละเอียดคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ขนาด ๔ กิโลกรัม)

๑. รายละเอียดทั่วไป

- ๑.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และพร้อมใช้งานได้ทันที
- ๑.๒ เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากโรงงานที่ผลิต ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าชั่งด้านบน แสดงผลเป็นตัวเลขหน้าจอเป็นแบบ Vacuum fluorescent display (เรืองแสง)
- ๒.๒ สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ กรัม
- ๒.๓ สามารถหักน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่งและมีปุ่ม Tare
- ๒.๔ ค่าความผิดพลาดในการอ่านน้ำหนักซ้ำ (Repeatability/Standard deviation) ไม่เกิน ๐.๐๑ กรัม
- ๒.๕ ค่าความเบี่ยงเบนของผลจากการชั่งน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ไม่เกิน ± 0.02 กรัมตลอดช่วงการชั่ง
- ๒.๖ สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่ง ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย
- ๒.๗ มี Percentage Mode สำหรับการชั่งน้ำหนักเป็น % ได้
- ๒.๘ สามารถตั้งสภาพการชั่งของเครื่องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้
- ๒.๙ งานชั่งทำจากโลหะปลอดสนิม
- ๒.๑๐ มีระบบตรวจสอบน้ำหนัก
- ๒.๑๑ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ Volt, ๕๐-๖๐ เฮิรตซ์ โดยใช้ Adaptor
- ๒.๑๒ เครื่องได้มาตรฐาน CE และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๓. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๓.๑ คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาไทย
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ (ซ่อมฟรี) นับตั้งแต่วันที่ผู้ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้ใช้ในราชการ และภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากเกิดการชำรุดหรือขัดข้องจะต้องมาดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
- ๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการ และแจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบทางราชการ
- ๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ศิริพงษ์

ศิริพงษ์

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายครุภัณฑ์ดังกล่าวที่เสนอ และได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทผู้ผลิต หรือเป็นผู้ผลิต (พร้อมแนบเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
ประกอบการเสนอราคาและรับรองสำเนา)

๕.กำหนดการส่งมอบ


๕.๑ ก่อนทำการส่งมอบพัสดุ ผู้เสนอราคาต้องทำหนังสือแจ้งกำหนดวันให้ผู้ตรวจรับพัสดุทราบก่อน
ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ


๕.๒ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

๕.๓ ส่งมอบ ณ กลุ่มตรวจสอบเรื่องประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น ๒

เกษตรกลาง บางเขน จตุจักร กทม.





รายละเอียดคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม ๓ ตำแหน่ง ขนาด ๑ กิโลกรัม)

๑. รายละเอียดทั่วไป

- ๑.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และพร้อมใช้งานได้ทันที
- ๑.๒ เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากโรงงานที่ผลิต ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าชั่งด้านบน แสดงผลเป็นตัวเลขหน้าจอเป็นแบบ Vacuum fluorescent display (เรืองแสง)
- ๒.๒ ค่าละเอียดในการอ่านได้ ๐.๐๐๑ กรัม และสามารถเลือกปรับลดความละเอียดหลังจุดทศนิยมในการอ่านค่าเพื่อความรวดเร็วในการอ่านค่า
- ๒.๓ สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กรัม
- ๒.๔ สามารถหักน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่งและมีปุ่ม Tare
- ๒.๕ ค่าความผิดพลาดในการอ่านน้ำหนักซ้ำ (Repeatability/Standard deviation) ไม่เกิน ๐.๐๐๑ กรัม
- ๒.๖ ค่าความเบี่ยงเบนของผลจากการชั่งน้ำหนักที่ถูกต้อง (Linearity) ไม่เกิน ± 0.002 กรัมตลอดช่วงการชั่ง
- ๒.๗ สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่ง ได้ไม่น้อยกว่า ๕ หน่วย
- ๒.๘ มี Percentage Mode สำหรับการชั่งน้ำหนักเป็น % ได้
- ๒.๙ สามารถตั้งสภาพการชั่งของเครื่องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้
- ๒.๑๐ งานชั่งทำจากโลหะปลอดสนิม
- ๒.๑๑ มีระบบปรับเทียบมาตรฐานเครื่องชั่งแบบใช้ตุ้มน้ำหนักจากภายนอก (External Adjustment Weight)
- ๒.๑๒ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ Volt, ๕๐-๖๐ ไซเคิล โดยใช้ Adaptor
- ๒.๑๓ เครื่องได้มาตรฐาน CE และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๓. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๓.๑ คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาไทย
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ (ซ่อมฟรี) นับตั้งแต่วันที่ผู้ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้ใช้ในราชการ และภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากเกิดการชำรุดหรือขัดข้องจะต้องมาดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
- ๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการ และแจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบทางราชการ
- ๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

วิบูลย์

วิบูลย์

/๔.๕ ผู้เสนอราคา

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายครุภัณฑ์ดังกล่าวที่เสนอ และได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทผู้ผลิต หรือเป็นผู้ผลิต (พร้อมแนบเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
ประกอบการเสนอราคาและรับรองสำเนา)

๕.กำหนดการส่งมอบ

๕.๑ ก่อนทำการส่งมอบพัสดุ ผู้เสนอราคาต้องทำหนังสือแจ้งกำหนดวันให้ผู้ตรวจรับพัสดุทราบก่อน
ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ

๕.๒ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

๕.๓ ส่งมอบ ณ กลุ่มตรวจสอบเรื่องประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น ๒
เกษตรกลาง บางเขน จตุจักร กทม.

ศิริพร

ศิริพร