

แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ชื่อผู้รับการประเมิน... นายเรวัติ ศรีสังข์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

สังกัด... สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง.....

ชื่อผู้บังคับบัญชา ... นายสุภาพ ไพรพนาพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา...

รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ (๑เม.ย. ๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๕๕)

ลงนาม... *[Signature]* วันที่ 22 มี.ย. ๕๕

ลงนาม... *[Signature]* วันที่ 22 มี.ย. ๕๕

คะแนนตามระดับเป้าหมาย

ตัวชี้วัดผลงาน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วยวัด	คะแนนตามระดับเป้าหมาย				
			๑	๒	๓	๔	๕
๑. จำนวนตัวอย่างที่เก็บและตรวจปัจจัยการผลิต (๑๒๕ ตัวอย่าง)	๑๕	ตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่างที่เก็บและตรวจปัจจัยการผลิตจำนวน ๔๔ ตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่างที่เก็บและตรวจปัจจัยการผลิตจำนวน ๑๐๕ ตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่างที่เก็บและตรวจปัจจัยการผลิตจำนวน ๑๒๒ ตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่างที่เก็บและตรวจปัจจัยการผลิตจำนวน ๑๑๘ ตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่างที่เก็บและตรวจปัจจัยการผลิตจำนวน ๑๒๕ ตัวอย่าง
๒. จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ (๘๐ ตัวอย่าง)	๑๕	ตัวอย่าง	เก็บและตรวจโรคทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า ๖๕ ตัวอย่าง	เก็บและตรวจโรคทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า ๖๘ ตัวอย่าง	เก็บและตรวจโรคทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตัวอย่าง	เก็บและตรวจโรคทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า ๗๖ ตัวอย่าง	เก็บและตรวจโรคทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตัวอย่าง
๓. ผลสำเร็จของการสำรวจระดับความพึงพอใจผู้ประกอบการ	๑๐	ร้อยละ	ผลการพอใจในบริการ ๖๕-๖๙%	ผลการพอใจในบริการ ๗๐-๗๔%	ผลการพอใจในบริการ ๗๕-๗๙%	ผลการพอใจในบริการ ๘๐-๘๔%	ผลการพอใจในบริการ ๘๕-๑๐๐%
๔. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (ตามระยะเวลาที่กำหนด)	๑๐	ระดับ	รายงานผลการปฏิบัติงานก่อนวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป	รายงานผลการปฏิบัติงานก่อนวันที่ ๘ ของเดือนถัดไป	รายงานผลการปฏิบัติงานก่อนวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป	รายงานผลการปฏิบัติงานก่อนวันที่ ๖ ของเดือนถัดไป	รายงานผลการปฏิบัติงานก่อนวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๕. การช่วยเหลือในวิชาการทำงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	๑๕	ระดับ	ช่วยเหลืออุปกรณ์และสถานที่	ช่วยเหลืออุปกรณ์เพื่อทำการทดลอง	ช่วยเหลือการทดลองให้กินอาหารสำเร็จรูปและอาหารเม็ด	ช่วยเหลือการทดลองให้กินอาหารสำเร็จรูป	ช่วยเหลือร่วมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร
๖. ผลสำเร็จของการควบคุมการใช้น้ำประปาภายในศูนย์ได้ตามแผนที่กำหนด	๑๐	ร้อยละ	กาใช้น้ำประปาภายในศูนย์เพิ่มขึ้น ๑ เบอร์ชั้น	สามารถลดกาใช้น้ำประปาภายในศูนย์ได้ ๐ เบอร์ชั้น	สามารถลดกาใช้น้ำประปาภายในศูนย์ได้ ๑ เบอร์ชั้น	สามารถลดกาใช้น้ำประปาภายในศูนย์ได้ ๒ เบอร์ชั้น	สามารถลดกาใช้น้ำประปาภายในศูนย์ได้ ๓ เบอร์ชั้น

ตัวชี้วัดผลงาน

น้ำหนัก
บ่งชี้
(ร้อยละ)

หน่วยวัด

ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลงาน	น้ำหนัก บ่งชี้ (ร้อยละ)	หน่วยวัด	ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์				
			๑	๒	๓	๔	๕
๗. ระดับความสำเร็จของงานโครงการพระราชดำริ	๑๐	ระดับ	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ตรวจวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	เตรียมงบประมาณและจัดสรร	นำผลการดำเนินงานไปใช้	ติดตามผลการดำเนินงาน
๘. ร้อยละความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย	๑๕	ร้อยละ	ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ๖๐%	ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ๗๐%	ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ๘๐%	ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ๙๐%	ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ๑๐๐%
น้ำหนักรวม			๑๐๐				

หมายเหตุ ให้ผู้ประเมินจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล ค่าเป้าหมาย และกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด ตามแบบฟอร์มในช่วงต้นรอบประเมิน