

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑,๙๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๓ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

๔ แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๕๐ รายการ

๑ สารมาตรฐาน CRM-OA	จำนวน ๑ ขวด	๖,๕๐๖.๔๙
๒ สารมาตรฐาน CRM-PTX๒	จำนวน ๑ ขวด	๘,๐๘๖.๓๕
๓ สารมาตรฐาน CRM-YTX	จำนวน ๑ ขวด	๖,๗๖๕.๙๗
๔ สารมาตรฐาน CRM-AZA๑	จำนวน ๑ ขวด	๘,๐๘๖.๓๕
๕ สารมาตรฐาน CRM-AZA๒	จำนวน ๑ ขวด	๙,๘๕๓.๙๙
๖ สารมาตรฐาน CRM-AZA๓	จำนวน ๑ ขวด	๙,๔๓๓.๒๖
๗ สารมาตรฐาน CRM-hYTX	จำนวน ๑ ขวด	๖,๒๙๙.๘๐
๘ สารมาตรฐาน CRM-SPX๑	จำนวน ๑ ขวด	๖,๕๑๙.๐๖
๙ สารมาตรฐาน CRM-GYM	จำนวน ๑ ขวด	๖,๒๙๙.๘๐
๑๐ สารมาตรฐาน CRM-DTX๑	จำนวน ๑ ขวด	๙,๘๕๓.๙๙
๑๑ สารมาตรฐาน CRM-DTX๒	จำนวน ๑ ขวด	๙,๘๕๓.๙๙
๑๒ สารมาตรฐาน CRM-STX	จำนวน ๑ ขวด	๘,๑๕๗.๖๘
๑๓ สารมาตรฐาน CRM-dcSTX	จำนวน ๑ ขวด	๘,๑๕๗.๖๘
๑๔ สารมาตรฐาน CRM-dcSTX	จำนวน ๑ ขวด	๘,๑๕๗.๖๘
๑๕ สารมาตรฐาน CRM-GTX๕	จำนวน ๑ ขวด	๘,๑๕๗.๖๘
๑๖ สารมาตรฐาน CRM-C๑&๒	จำนวน ๑ ขวด	๘,๑๕๗.๖๘
๑๗ สารมาตรฐาน CRM-dcGTX ๒&๓	จำนวน ๑ ขวด	๘,๑๕๗.๖๘
๑๘ สารมาตรฐาน CRM-DA	จำนวน ๑ ขวด	๔,๓๒๐.๓๐
๑๙ สารมาตรฐาน AMOZ-D <sub>n</sub>	จำนวน ๑ ขวด	๔๐,๔๕๔.๑๓
๒๐ สารมาตรฐาน AHD - <sup>๑๓</sup> C <sub>n</sub>	จำนวน ๑ ขวด	๔๐,๔๕๔.๑๓
๒๑ สารมาตรฐาน AOZ-D <sub>n</sub>	จำนวน ๑ ขวด	๔๓,๐๕๕.๕๙
๒๒ สารมาตรฐาน SCA-HCl- <sup>๑๓</sup> C, <sup>๑๕</sup> N <sub>n</sub>	จำนวน ๑ ขวด	๖๘,๕๖๗.๘๘
๒๓ สารมาตรฐาน AOZ	จำนวน ๑ ขวด	๑๑,๔๑๗.๐๔
๒๔ สารมาตรฐาน AMOZ	จำนวน ๑ ขวด	๒๐,๐๒๔.๕๕
๒๕ สารมาตรฐาน SCA-HCl	จำนวน ๑ ขวด	๑๔,๗๕๘.๘๗
๒๖ สารมาตรฐาน AHD	จำนวน ๑ ขวด	๒๐,๐๒๔.๕๕
๒๗ สารมาตรฐาน Dimetridazole-D <sub>n</sub>	จำนวน ๑ ขวด	๑๖,๗๘๐.๘๑
๒๘ สารมาตรฐาน HMMNI-D <sub>n</sub>	จำนวน ๑ ขวด	๒๗,๑๓๓.๖๓
๒๙ สารมาตรฐาน Ipronidazole-D <sub>n</sub>	จำนวน ๑ ขวด	๑๖,๘๙๔.๒๓
๓๐ สารมาตรฐาน Ipronidazole-OH-D <sub>n</sub> (IPZOH-D <sub>n</sub> )	จำนวน ๑ ขวด	๒๑,๔๕๖.๘๕
๓๑ สารมาตรฐาน Metronidazole-D <sub>n</sub>	จำนวน ๑ ขวด	๓๙,๔๔๐.๒๐
๓๒ สารมาตรฐาน Ronidazole-D <sub>n</sub>	จำนวน ๑ ขวด	๓๘,๙๓๘.๓๐
๓๓ สารมาตรฐาน HMMNI	จำนวน ๑ ขวด	๒๐,๘๓๖.๐๔
๓๔ สารมาตรฐาน Ipronidazole	จำนวน ๑ ขวด	๙,๗๒๒.๘๘
๓๕ สารมาตรฐาน Ipronidazole-OH; IPZOH	จำนวน ๑ ขวด	๑๒,๐๒๔.๐๒
๓๖ สารมาตรฐาน Metronidazole-OH (MNZOH)	จำนวน ๑ ขวด	๒๐,๐๒๔.๕๕
๓๗ สารมาตรฐาน Ronidazole	จำนวน ๑ ขวด	๓๘,๘๐๖.๙๐
๓๘ สารมาตรฐาน ๑๗β-Estradiol-๑๖,๑๖,๑๗-d <sub>n</sub>	จำนวน ๑ ขวด	๓๓,๒๔๘.๔๗

สกล

๓๙	สารมาตรฐาน Methyltestosterone-d <sub>10</sub>	จำนวน ๑ ขวด	๓๐,๔๙๘.๙๙
๔๐	สารมาตรฐาน Doramectin	จำนวน ๑ ขวด	๒๗,๒๔๒.๒๐
๔๑	สารมาตรฐาน Nafcillin Sodium Salt	จำนวน ๑ ขวด	๙,๔๖๔.๘๖
๔๒	สารมาตรฐาน Amoxicillin-d <sub>๕</sub>	จำนวน ๑ ขวด	๗๔,๑๗๒.๔๐
๔๓	สารมาตรฐาน Nafcillin-d <sub>๕</sub> Sodium Salt	จำนวน ๑ ขวด	๑๐,๕๒๓.๔๕
๔๔	สารมาตรฐาน Sulfamethazine-d <sub>๕</sub> (benzene-d <sub>๕</sub> )	จำนวน ๑ ขวด	๒๑,๖๔๘.๙๕
๔๕	สารมาตรฐาน Sulfadiazine-d <sub>๕</sub> (benzene-d <sub>๕</sub> )	จำนวน ๑ ขวด	๑๕,๒๒๖.๑๐
๔๖	สารมาตรฐาน Trimethoprim-d <sub>10</sub> (๔-methoxy-d <sub>10</sub> )	จำนวน ๑ ขวด	๓๔,๐๕๘.๑๐
๔๗	สารมาตรฐาน Sulfathiazole-d <sub>๕</sub> (benzene-d <sub>๕</sub> )	จำนวน ๑ ขวด	๑๖,๑๕๗.๐๐
๔๘	สารมาตรฐาน Sulfamerazine-d <sub>๕</sub> (benzene-d <sub>๕</sub> )	จำนวน ๑ ขวด	๒๐,๗๐๘.๐๗
๔๙	สารมาตรฐาน Sulfamonomethoxine-d <sub>10</sub> (methoxy-d <sub>10</sub> )	จำนวน ๑ ขวด	๒๑,๑๘๖.๗๑
๕๐	สารมาตรฐาน Sulfadimethoxine-d <sub>10</sub> (dimethoxy-d <sub>10</sub> )	จำนวน ๑ ขวด	๑๘,๒๗๕.๖๐

บริษัท เอส.เอ็ม. เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด

บริษัท พาวเวอร์เทค เคมีคัล อินดัสทรี จำกัด

บริษัท ไชน่เอ็นซ์ อินทีเกรชั่น จำกัด

**กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๗ รายการ**

๑	Nylon Syringe filter ขนาด ๑๓ มิลลิเมตร	จำนวน ๑ แพ็ค	๑,๑๖๔.๕๒
๒	Silicone Septa	จำนวน ๑ แพ็ค	๕๒๖.๐๘
๓	Centrifuge tube ขนาด ๕๐ มิลลิลิตร แบบ Conical base	จำนวน ๑ แพ็ค	๓๑๓.๓๓
๔	Microcentrifuge tube ขนาด ๐.๕ มิลลิลิตร	จำนวน ๑ แพ็ค	๑,๔๐๗.๐๕
๕	Disposable syringe ชนิดไม่มีหัวเข็ม ขนาด ๕ มิลลิลิตร	จำนวน ๑ แพ็ค	๑๗๔.๔๑
๖	Spring Insert ขนาด ๓๐๐ ไมโครลิตร	จำนวน ๑ แพ็ค	๑,๗๕๔.๒๖
๗	Glass microsert flat bottom ขนาด ๔๐๐ ไมโครลิตร	จำนวน ๑ แพ็ค	๒,๗๓๗.๔๑

บริษัท ลิแกนด์ โซแอนติฟิค จำกัด

บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด

บริษัท เอติสวาล์ว จำกัด

๕ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางสาวนงเยาว์ ทรัพย์สินเสริม

๕.๒ นางสาวลินดา แซ่ลก

๕.๓ นางศศิธร รุนลา

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร (พนักงานราชการ)

