

| | | | | | | |
|---|------------------------------|-----|----|---|----|----|
| รายชื่อปลา Species account (Revised, May, 19, 1998) | Distribution / River systems | | | | | |
| | Sw | Mkl | St | E | CP | MK |

Subclass Elasmobranchii ปลากระดูกอ่อน

Order Pristiformes

Family Pristidae Sawfish วงศ์ปลาฉลาม

Last & Stevens, 1994

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|--|-------------|
| 1 | <i>Pristis microdon</i> Latham, 1764 ฉลามจระเขยกว้าง | | X | ? | ? | X | | Smith, 1945 |
|---|--|--|---|---|---|---|--|-------------|

Order Myliobatiformes

Family Dasyatidae Stingray วงศ์ปลากระเบน

Compagno & Roberts, 1982

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|----------------------|
| 2 | <i>Dasyatis laosensis</i> Roberts & Karnasuta, 1987 กระเบนแม่น้ำโขง | | | | | X | | OD |
| 3 | <i>Himantura bleekeri</i> (Blyth, 1860) กระเบนบัว | | X | X | X | X | | Sirimomtraporn, 1997 |
| 4 | <i>Himantura chaophraya</i> Mongkolprasit & Roberts, 1990 ราหูน้ำจืด | | X | | | X | X | OD |
| 5 | <i>Himantura oxyrhynchus</i> (Sauvage 1878) กระเบนลาย | | X | X | ? | X | | |
| 6 | <i>Himantura signifer</i> Compagno & Roberts, 1982 กระเบนขาว | | X | X | ? | X | | OD |
| 7 | <i>Pastinachus sephen</i> (Forsskal, 1775) กระเบนธง | | X | X | X | X | | Smith, 1945 |

Class Actinopterygii (Division Teleostei) ปลากระดูกแข็ง

Order Osteoglossiformes

Family Osteoglossidae Bonytongue วงศ์ปลาตะพึด

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|--|-------------|
| 9 | <i>Scleropages formosus</i> (Muller & Schlegel, 1844) ตะพึด | | | X | X | F | | Smith, 1945 |
|---|---|--|--|---|---|---|--|-------------|

Family Notopteridae Featherback วงศ์ปลากาย

Roberts, 1992

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 10 | <i>Notopterus notopterus</i> (Pallas, 1769) ปลาฉลาม | X | X | X | X | X | X | |
| 11 | <i>Chitala blanci</i> (d' Aubenton, 1965) ตองลาย | | | | | | X | |
| 12 | <i>Chitala ornata</i> (Gray, 1831) กาย | | X | | X | X | X | |
| 13 | <i>Chitala lopis</i> (Bleeker, 1850) สะตือ | | X | X | | X | X | |

Order Anguilliformes

Family Anguillidae True Eel วงศ์ปลาตุหนา

Castle, 1983

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|---|--|--|
| 15 | <i>Anguilla bicolor</i> McClelland, 1844 ตุหนา | | | X | | X | | |
| 16 | <i>Anguilla bengalensis</i> (Gray, 1831) สะแงะ | X | | X | | | | |

17 *Anguilla marmorata* Quoy & Guimard, 1824) ปลาไหลยักษ์

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|----|
| | | | | | | X | PS |
|--|--|--|--|--|--|---|----|

Order Osmeriformes

Nelson, 1990

Family Sundasalangidae Tropical Noodlefish วงศ์ปลาถั่วงอก

- 18 *Sundasalanx praecox* Roberts, 1981 ถั่วงอก
- 19 *Sundasalanx mekongensis* Britz & Kottelat, 1999 ถั่วงอก
- 20 *Neosalanx* sp.

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|----|
| | X | X | | | | | OD |
| | | | | | | X | OD |
| | | | | | | X | OD |

Order Clupeiformes

Family Engraulididae Anchovy วงศ์ปลาแมว

Whitehead et al., 1988

- 21 *Coilia lindmanni* Bleeker, 1858 หางไก่
- 22 *Setipinna melanochir* (Bleeker, 1849) แมวหูดำ
- 23 *Lycothrissa crocodylus* (Bleeker, 1851) แมวเขี้ยวยาว
- 24 *Thrissa hamiltonii* (Gray, 1835) แมว

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|--|
| | X | X | X | X | | | |
| | X | X | ? | X | X | | |
| | X | X | ? | X | | | |
| | X | X | X | X | | | |

Family Clupeidae Sardine วงศ์ปลาหลังเขียว

Whitehead, 1985

- 25 *Clupeichthys aesarnensis* Wongratana, 1983 ชิวแก้ว
- 26 *Clupeichthys goniognathus* Bleeker, 1855 ชิวแก้ว
- 27 *Clupeoides borneensis* Bleeker, 1851 ไม้ต้นหางดอก
- 28 *Corica lacinata* Fowler, 1935 ชิวแก้ว
- 29 *Tenualosa thibeaudaui* (Durand, 1940) หมากผาง
- 30 *Tenualosa toli* (Valenciennes, 1847) ตะลุมพุก

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|----|
| | | | | | | X | OD |
| | | X | | X | | | |
| | X | | X | X | | | |
| | | X | X | X | | | |
| | | | | | | X | |
| | | X | | X | | | |

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae Carp and Barb วงศ์ตะเพียน, ชิว, สร้อย

Rainboth, 1981, 1991

Subfamily Acheilognathinae วงศ์ย่อย ปลาไข่หอย

Subfamily Gobioninae วงศ์ย่อย ปลาสร้อยขี้

- 31 *Abbottina rivularis* (Basilewsky, 1855) สร้อยขี้

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-------------------|
| | | | | | | X | Vid. & Kot., 1995 |
|--|--|--|--|--|--|---|-------------------|

Subfamily Alburninae วงศ์ย่อย ปลาแปบ

- 32 *Longiculus siahii* Fowler, 1937 แปบ

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-----------------|
| | | | | | | X | Banarescu, 1971 |
|--|--|--|--|--|--|---|-----------------|

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|---|---|-----------------|
| 33 | <i>Paralaubuca barroni</i> (Fowler, 1934) ? แປบ | | X | | | X | X | Banarescu, 1971 |
| 34 | <i>Paralaubuca harmandi</i> Sauvage, 1883 ? แປบ | | | | | X | X | Banarescu, 1971 |
| 35 | <i>Paralaubuca riveroi</i> (Fowler, 1935) แປบควาย | | | X | ? | X | X | Banarescu, 1971 |
| 36 | <i>Paralaubuca typus</i> Bleeker, 1865 แປบควาย | | X | X | ? | X | X | Banarescu, 1971 |

Subfamily Danioninae - Oxygastrini วงศ์ย่อย ปลาชีวอ้าว

Howes, 1979

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|----------------|
| 37 | <i>Cabdio</i> sp. แປบหัวกลม | X | | | | | | Smith, 1945 |
| 38 | <i>Luciosoma bleekeri</i> Steindachner, 1879 อ้าว | | | | X | X | X | Smith, 1945 |
| 39 | <i>Luciosoma setigerum</i> (Valenciennes in Cuv. & Val., 1844) อ้าว | | | X | | | | Smith, 1945 |
| 40 | <i>Macrochirichthys macrochirus</i> (Val. in Cuv. & Val., 1844) ฝักพริ้ว | | ? | X | | X | X | Smith, 1945 |
| 41 | <i>Aptosyax grypus</i> Rainboth, 1991 สะนาทักข์ | | | | | | X | OD |
| 42 | <i>Opsarius barnoides</i> Vinciguerra, 1890 ? น้ำหมึก | X | | | | | | OD |
| 43 | <i>Opsarius bernatziki</i> Koumans, 1937 ? น้ำหมึก | | | X | | | | Kottelat, 1989 |
| 44 | <i>Opsarius koratensis</i> (Smith, 1931) น้ำหมึก | | X | | X | X | X | OD |
| 45 | <i>Opsarius pulchellus</i> (Smith, 1931) น้ำหมึก | | | | | X | X | OD |
| 46 | <i>Opsarius ornatus</i> (Sauvage, 1883) น้ำหมึก | | | | | X | X | Smith, 1945 |
| 47 | <i>Oxygaster anomalura</i> van Hasselt, 1823 แປบ | | X | X | X | | | Smith, 1945 |
| 48 | <i>Oxygaster pointoni</i> (Fowler, 1934) แປบ | | | | | X | X | Smith, 1945 |
| 49 | <i>Parachela maculicauda</i> (Smith, 1934) แປบหางดอก | | X | X | | X | | OD |
| 50 | <i>Parachela oxygastroides</i> (Bleeker, 1892) แປบ | | | X | | | | OD |
| 51 | <i>Parachela</i> sp. 1 แປบ | | | | X | | X | |
| 52 | <i>Parachela</i> sp. 2 แປบ | | | | | | X | |
| 53 | <i>Parachela siamensis</i> (Gunther, 1869) แປบ | | | X | ? | X | X | Smith, 1945 |
| 54 | <i>Parachela williaminae</i> Fowler, 1934 แປบ | | | | | | X | |
| 55 | <i>Salmostoma sardiniella</i> (Val. in Cuv. & Val., 1844) แປบสาละวิน | X | | | | | | PS |
| 56 | <i>Salmostoma sladoni</i> แປบ | X | | X | | | | |
| 57 | <i>Raiamas guttatus</i> (Day, 1869) นางอ้าว | X | X | X | ? | X | X | Howes, 1980 |

Subfamily Danioninae - Danionini วงศ์ย่อย ปลาชีว

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|---|---|--------------|
| 58 | <i>Amblypharyngodon chulabhornae</i> Vidthayanon & Kottelat, 1990 ชิวเจ้าฟ้า | | X | | X | X | X | OD |
| 59 | <i>Boraras maculatus</i> (Duncker, 1904) ชิวเพชรน้อย | | | X | X | | | เสน่ห์, 2510 |
| 60 | <i>Boraras micros</i> Kottelat & Vidthayanon, 1993 ชิวแคะสามจุด | | | | | | X | OD |

| | |
|----|--|
| 61 | <i>Boraras urophthalmoides</i> (Kottelat, 1991) ชิวหนุ |
| 62 | <i>Boraras sp. 1</i> ชิวหนุแดง |
| 63 | <i>Danio dangila</i> ชิวไบไผ่เล็ก |
| 64 | <i>Danio kerri</i> (Smith, 1931) ชิวไบไผ่เล็ก |
| 65 | <i>Danio tweedei</i> ชิวไบไผ่เล็ก |
| 66 | <i>Danio albolineatus</i> (Blyth, 1860) ชิวไบไผ่เล็กแถบขาว |
| 67 | <i>Danio roseus</i> Kottelat, 199 ชิวไบไผ่เล็ก |
| 68 | <i>Chela caeruleostigmata</i> (Smith, 1931) ชิวหัวตะกั่ว |
| 69 | <i>Chela laubuca</i> (Hamilton, 1822) ท้องพลู |
| 70 | <i>Chela sp.</i> ท้องพลู |
| 71 | <i>Devario browni</i> ชิวไบไผ่ |
| 72 | <i>Devario sp. 3</i> ชิวไบไผ่ปาย |
| 73 | <i>Devario regina</i> Fowler, 1934 ? ชิวไบไผ่ |
| 74 | <i>Devario maetaengensis</i> Fang, 1997 ชิวไบไผ่แม่แตง |
| 75 | <i>Devario sp.</i> ชิวไบไผ่แม่ปิง |
| 76 | <i>Devario sp. 2</i> ชิวไบไผ่น่าน |
| 77 | <i>Danio leptos</i> Fang, 1999 ชิวไบไผ่ |
| 78 | <i>Devario acrostomus</i> Fang, 1999 ชิวไบไผ่ |
| 79 | <i>Esomus metallicus</i> Ahl, 1924 ชิวหนวดขาว |
| 80 | <i>Esomus longimanus</i> (Lunel, 1881) ? ชิวหนวดขาวแถบดำ |
| 81 | <i>Leptobarbus hoeveni</i> (Bleeker, 1851) บ้า |
| 82 | <i>Microrasbora kubotai</i> Kottelat, 1998 |
| 83 | <i>Rasbora agilis</i> Ahl, 1937 ชิวพอม |
| 84 | <i>Rasbora amplistriga</i> |
| 85 | <i>Rasbora aurotaenia</i> Tirant, 1885 ? ชิวควาย |
| 86 | <i>Rasbora bankanensis</i> (Bleeker, 1853) ชิวก้นดำ |
| 87 | <i>Rasbora borapetensis</i> Smith, 1934 ชิวหางแดง |
| 88 | <i>Rasbora rubrodorsalis</i> Donoso-Buschner ชิวครีบแดง |
| 89 | <i>Rasbora cf. caudimaculata</i> Volz, 1903 ชิวหางดอก |
| 90 | <i>Rasbora daniconius</i> (Hamilton, 1822) ชิวควายพม่า |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| | | X | | X | | OD |
| | | X | | | | |
| X | | | | | | |
| | | X | | | | OD |
| | | X | | | | |
| X | | | | | | Smith, 1945 |
| | | | | | X | |
| | X | | ? | X | X | OD |
| X | | | | | | |
| | | X | | | | Smith, 1945 |
| X | | | | | | |
| X | | | | | | |
| | X | X | | X | | Smith, 1945 |
| | | | | X | | OD |
| | | | | X | | |
| | | | | X | | |
| | | | | | X | OD |
| | | | | | X | |
| | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| | | | | | X | Kottelat, 1989 |
| | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| | | X | | | | OD |
| | | X | | | | วิทซ์ และคณะ, 2533 |
| | | | | | X | ทรงพรธรม , 2529 |
| | X | | | X | X | Kottelat, 1989 |
| | | X | | | | ทรงพรธรม , 2529 |
| | X | X | X | X | X | ทรงพรธรม , 2529 |
| | | | | X | X | OD |
| | | X | X | X | | ทรงพรธรม , 2529 |
| X | X | | | X | X | ทรงพรธรม , 2529 |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|---|--------------------|-----------------|
| | <i>Rasbora palustris</i> ชิว | | | | | | |
| 91 | <i>Rasbora dorsinotata</i> Kottelat in Kottelat & Chu, 1988 ชิวหลังดำ | | | X | X | OD | |
| 92 | <i>Rasbora dorsiocellata</i> Duncker, 1904 ชิวหลังจุด | | X | | | ทรงพรรณณ , 2529 | |
| 93 | <i>Rasbora dusonensis</i> (Bleeker, 1851) ชิวควาย | | X | | | ทรงพรรณณ , 2529 | |
| 94 | <i>Rasbora einthovenii</i> (Bleeker, 1851) ชิวทอง | | X | | | วิทย์ และคณะ, 2533 | |
| 95 | <i>Rasbora hobelmani</i> Kottelat, 1984 ชิวควาย | | | | X | OD | |
| 96 | <i>Rasbora myersi</i> Brittan, 1954 ชิวควาย | | X | X | X | Kottelat, 1989 | |
| 97 | <i>Rasbora paviei</i> (Tirant, 1885) ชิวควายแถบดำ | | | | X | X | Kottelat, 1989 |
| 98 | <i>Rasbora pauciperforata</i> Weber & de Beaufort, 1916 ชิวแถบเหลือง | | X | | | | ทรงพรรณณ , 2529 |
| 99 | <i>Rasbora paucisqualis</i> Ahl in Schreitmuller, 1935 ชิว | | X | | | | Kottelat, 1989 |
| 100 | <i>Rasbora sumatrana</i> (Bleeker, 1852) ชิวควายแถบดำ | | X | X | X | | Kottelat, 1988 |
| 101 | <i>Rasbora spilocerca</i> Rainboth & Kottelat, 1987 ชิวหางกรรไกรเล็ก | | | | | X | OD |
| 102 | <i>Rasbora trilineata</i> Steindachner, 1870 ชิวหางกรรไกร | | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| 103 | <i>Rasbora sp 2</i> ชิวม่วงหางแดง | | | | | X | |
| 104 | <i>Thryssocypris sp. 1</i> ชิวกะตัก | | | | X | | PS |
| 105 | <i>Trigonostigma somphongsi</i> Meinken, 1958 ชิวสมพงษ์ | | X | | | | OD |
| 106 | <i>Trigonostigma espei</i> Meinken, 1967 ชิวข้างขวานภูเขา | | | X | X | | OD |
| 107 | <i>Trigonostigma heteromorpha</i> Duncker, 1904 ชิวข้างขวาน | | X | | | | ทรงพรรณณ , 2529 |

Subfamily Cyprininae - Cyprinini วงศ์ย่อย ปลาตะเพียน-กลุ่มปลาพลวง

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|----------------|
| 108 | <i>Catlocarpio siamensis</i> Boulenger, 1898 กระโท่ | | X | | | X | X | Smith, 1945 |
| 109 | <i>Neolissochilus blanci</i> (Pellegrin & Fang, 1940) พลวง | | | | | | X | Rainboth, 1996 |
| 110 | <i>Neolissochilus dukai</i> (Day, 1878) พลวง | | X | | X | | ? | Rainboth, 1985 |
| 111 | <i>Neolissochilus paucisquamatus</i> (Smith, 1945) ? พลวง | | | | X | | | Rainboth, 1985 |
| 112 | <i>Neolissochilus soroides</i> (Duncker, 1904) พลวง | | X | X | X | | | Rainboth, 1985 |
| 113 | <i>Neolissochilus stracheyi</i> (Day, 1871) พลวง | | X | X | X | X | X | Rainboth, 1985 |
| 114 | <i>Neolissochilus sumatranus</i> (Weber & de Beaufort, 1916) พลวง | | | | X | | | Rainboth, 1985 |
| 115 | <i>Neolissochilus vittatus</i> (Smith, 1945) จาด | | | | | X | | Rainboth, 1985 |
| 116 | <i>Neolissocilus subterraneus</i> Vidthayanon & Kottelat, 2003 พลวงถ้ำ | | | | | X | | OD |
| 117 | <i>Neolissocilus hendersoni</i> พลวงเกาะ | | | X | | | | |

| | | |
|-----|---|------------|
| 118 | <i>Probarbus jullieni</i> Sauvage, 1880 | ชี่สกทอง |
| 119 | <i>Probarbus labeamajor</i> Roberts, 1992 | เอนคางมูม |
| 120 | <i>Probarbus labeaminor</i> Roberts, 1992 | เอนฝ้าย |
| 121 | <i>Thynnichthys thynnoides</i> (Bleeker, 1852) | เกล็ดดี |
| 122 | <i>Tor douronensis</i> (Val. in Cuv. & Val., 1842) | พลวงชมพู |
| 123 | <i>Tor putitora</i> (Hamilton, 1822) | เวียนยักษ์ |
| 124 | <i>Tor sinensis</i> Wu, 1977 | เวียน |
| 125 | <i>Tor tambroides</i> (Bleeker, 1854) <i>sensu lato</i> | เวียน |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---------------|
| | X | | | X | X | Roberts, 1992 |
| | | | | | X | OD |
| | | | | | X | OD |
| | X | X | ? | X | X | Smith, 1945 |
| | | X | | X | X | Smith, 1945 |
| X | | | | | | PS |
| | | | | ? | X | Smith, 1945 |
| X | X | X | | X | X | Smith, 1945 |

Subfamily Cyprininae - Systemini กลุ่มปลาตะโกก

| | | |
|-----|--|----------------|
| 126 | <i>Albulichthys albuloides</i> (Bleeker, 1855) | ตะโกกหน้าสั้น |
| 127 | <i>Amblyrhynchichthys truncatus</i> (Bleeker, 1851) | ตามิน |
| 128 | <i>Balantiocheilos melanopterus</i> (Bleeker, 1851) | หางไหม้ |
| 129 | <i>Cosmochilus harmandi</i> Sauvage, 1878 | ตะกาก |
| 130 | <i>Cyclocheilichthys apogon</i> (Val. in Cuv. & Val., 1842) | ไส้ตันตาแดง |
| 131 | <i>Cyclocheilichthys armatus</i> (Val. in Cuv. & Val., 1842) | ไส้ตันตาขาว |
| 132 | <i>Cyclocheilichthys enoplos</i> Bleeker, 1850 | ตะโกก |
| 133 | <i>Cyclocheilichthys furcatus</i> Sontirat, 1985 | โงกไหม |
| 134 | <i>Cyclocheilichthys heteronema</i> (Bleeker, 1853) | กะทิก |
| 135 | <i>Cyclocheilichthys lagleri</i> Sontirat, 1985 | ไส้ตัน |
| 136 | <i>Cyclocheilichthys repasson</i> (Bleeker, 1853) | ไส้ตัน |
| 137 | <i>Mystacoleucus argenteus</i> (Day, 1888) | หางเหลือง |
| 138 | <i>Mystacoleucus atridorsalis</i> Fowler, 1937 | หนามหลังครีปดำ |
| 139 | <i>Mystacoleucus greenwayi</i> Pellegrin & Fang, 1940 | ตาใส |
| 140 | <i>Mystacoleucus lepturus</i> Huang, 1976 | ตาใสตัวยาว |
| 141 | <i>Mystacoleucus marginatus</i> (Val. in Cuv. & Val., 1842) | หนามหลัง |
| 142 | <i>Mystacoleucus chilopterus</i> (Fowler, 1935) | ตาใส |
| 143 | <i>Mystacoleucus ectypus</i> Kottelat, 1999 | หนามหลังขาว |
| 144 | <i>Mystacoleucus sp.</i> | หนามหลัง |
| 145 | <i>Puntioplites bulu</i> (Bleeker, 1851) | ตุ้ม |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| | X | | | X | X | Smith, 1945 |
| | X | X | | X | X | Smith, 1945 |
| | X | | | X | | Smith, 1945 |
| | | | | X | X | Smith, 1945 |
| | X | X | X | X | X | Sontirat, 1976 |
| | X | X | X | X | X | Sontirat, 1976 |
| | X | X | X | X | X | Sontirat, 1976 |
| | | | | | X | OD |
| | | X | | X | X | Sontirat, 1976 |
| | | | | X | | OD |
| | X | X | X | X | X | Sontirat, 1976 |
| X | | | | | | Sontirat, 1984 |
| | | | | | X | Sontirat, 1984 |
| | X | | | X | X | Sontirat, 1984 |
| | | | | | X | Chu et al., 1989a |
| * | X | X | X | X | X | Sontirat, 1984 |
| | | | | | | |
| | | | | | X | PS |
| | | X | | | | |
| | | X | | | | Smith, 1945 |

| | |
|-----|---|
| 146 | <i>Puntioplites fulcifer</i> Smith, 1929 วี |
| 147 | <i>Puntioplites waandersii</i> (Bleeker, 1859) กะมั่ง |
| 148 | <i>Puntioplites proctozysron</i> (Bleeker, 1865) กะมั่ง |
| 149 | <i>Osteobrama sp. 1</i> ไข่ออง |
| 150 | <i>Osteobrama feae</i> ไข่ออง |
| 151 | <i>Sikukia gudgeri</i> (Smith 1934) น้ำฝาย |
| 152 | <i>Sikukia stejnegeri</i> Smith, 1931 น้ำฝายหลังดำ |
| 153 | <i>Parasikukia maculata</i> Doi, 1999 น้ำฝายแกระ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------|
| | | | | | X | OD |
| | | | | | X | Kottelat, 1989 |
| | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| X | | | | | | Smith, 1945 |
| X | | | | | | |
| | | | | | X | OD |
| | | | | X | X | OD |
| | | | | X | X | OD |

Subfamily Cyprininae - Poropunti กลุ่มปลาตะเพียน

| | |
|-----|---|
| 154 | <i>Barbonymus altus</i> (Gunther, 1868) ตะเพียนทอง |
| 155 | <i>Barbonymus gonionotus</i> (Bleeker, 1850) ตะเพียนขาว |
| 156 | <i>Barbonymus schwanenfeldi</i> (Bleeker, 1853) กะแห |
| 157 | <i>Hypsibarbus lagleri</i> Rainboth, 1996 ปากหนวด |
| 158 | <i>Hypsibarbus malcolmi</i> (Smith, 1945) จาด |
| 159 | <i>Hypsibarbus pierrei</i> (Sauvage, 1878) ตะเพียนปากหนวด |
| 160 | <i>Hypsibarbus salweenensis</i> Rainboth, 1996 ตะเพียนสาละวิน |
| 161 | <i>Hypsibarbus suvattii</i> Rainboth, 1996 จาด |
| 162 | <i>Hypsibarbus vernayi</i> (Norman, 1925) ตะเพียนปากหนวด |
| 163 | <i>Hypsibarbus wetmorei</i> (Smith, 1931) ตะพาก |
| 164 | <i>Hypsibarbus sp. 1</i> ตะเพียนแก้มซี่ |
| 165 | <i>Hypsibarbus sp. 2</i> ตะเพียนแก้มซี่ |
| 166 | <i>Chagunius baileyi</i> Rainboth, 1986 จิ้ง |
| 167 | <i>Discherodontus ashmeadi</i> (Fowler, 1937) แดงน้อย |
| 168 | <i>Discherodontus halei</i> (Duncker, 1904) แดงน้อย |
| 169 | <i>Discherodontus schroederi</i> (Smith, 1945) จาด |
| 170 | <i>Folifer brevifilis</i> (Peter, 1880) ซ้อมีอนาง |
| 171 | <i>Onychostoma sp. 1</i> จิ้ง |
| 172 | <i>Onychostoma meridionale</i> Kottelat, 1998 จิ้ง |
| 173 | <i>Poropuntius bantamensis</i> (Rendahl, 1920) จาด |
| 174 | <i>Poropuntius carinatus</i> (Wu & Lin, 1977) จาด |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------|
| | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| | | | | | X | OD |
| | X | X | | X | X | Smith, 1945 |
| | | | | | X | Kottelat, 1989 |
| X | | | | | | OD |
| | X | | | | | OD |
| | X | X | | X | X | Smith, 1945 |
| | X | X | | X | X | Smith, 1945 |
| X | | | | | | |
| | | X | | | | PS |
| X | | | | | | OD |
| | | | | | X | Rainboth, 1989 |
| | X | X | | X | | Rainboth, 1989 |
| | X | | | X | | Rainboth, 1989 |
| X | | | | | X | สม โภชน์, 2525 |
| | | | | X | | |
| | | | | X | X | Taki, 1975 |
| | | | | X | X | Smith, 1945 |
| | | | | | X | |

| | |
|-----|--|
| 175 | <i>Poropuntius chondrorhynchus</i> (Fowler, 1934) ? จาด |
| 176 | <i>Poropuntius deauratus</i> (Val., in Cuv. & Val., 1842) ? จาด |
| 177 | <i>Poropuntius laoensis</i> (Gunther, 1868) จาด |
| 178 | <i>Poropuntius speleops</i> (Roberts, 1992) จาดถ้ำ |
| 179 | <i>Poropuntius smedleyi</i> (de Beaufort, 1933) จาด |
| 180 | <i>Poropuntius normani</i> Smith, 1931 จาด |
| 181 | <i>Poropuntius hathe</i> Roberts, 1998 จาด |
| 182 | <i>Poropuntius heterolepidotus</i> Roberts, 1998 จาด |
| 183 | <i>Poropuntius scapanognathus</i> Roberts, 1998 จาด |
| 184 | <i>Poropuntius melanogrammus</i> Roberts, 1998 จาด |
| 185 | <i>Poropuntius aff. genyognathus</i> Roberts, 1998 จาด |
| 186 | <i>Poropuntius sp. 1</i> จาด (คลองงู) |
| 187 | <i>Poropuntius sp. 2</i> จาด (น้ำเข็ก) |
| 188 | <i>Scaphognathops bandanensis</i> Boonyaratpalin & Srirungroj, 1971 ปากเปลี่ยน |
| 189 | <i>Scaphognathops stejnegeri</i> (Smith, 1931) ปากเปลี่ยน |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---------------|
| | X | X | | | X | X | Smith, 1945 |
| | | | | | | X | Smith, 1945 |
| | | | | | | X | Smith, 1945 |
| | | | | | | X | OD |
| | | | X | | | | Roberts, 1998 |
| | | | | X | | | Roberts, 1998 |
| | X | | | | | | OD |
| | X | | | | | | OD |
| | X | | | | | | OD |
| | | X | X | | | | OD |
| | | | X | | | | |
| | | X | | | | | |
| | | | | | X | | |
| | | | | | | X | OD |
| | | | | | | X | OD |

Subfamily Cyprininae - Systomi กลุ่มปลากระสูบ

| | |
|-----|--|
| 190 | <i>Hampala dispar</i> Smith, 1934 กระสูบจุด |
| 191 | <i>Hampala macrolepidota</i> Kuhl & van Hasselt in van Hasselt, 1823 กระสูบขีด |
| 192 | <i>Hampala salweenensis</i> Doi & Taki, 1993 กระสูบสาละวิน |
| 193 | <i>Oreichthys cosuatis</i> (Hamilton, 1822) ตะเพียนแคะอินเดีย |
| 194 | <i>Oreichthys parvus</i> Smith, 1933 ตะเพียนแคะ |
| 195 | <i>Puntius spilopterus</i> (Fowler, 1934) ตะเพียนครีบกูด |
| 196 | <i>Puntius brevis</i> (Bleeker, 1850) ตะเพียนทราย |
| 197 | <i>Systemus aurotaeniatus</i> (Tirant, 1885) ตะเพียนทราย |
| 198 | <i>Systemus rhombeus</i> Kottelat, 2000 ตะเพียนน้ำตก |
| 199 | <i>Systemus johorensis</i> (Duncker, 1904) ตะเพียนลาย |
| 200 | <i>Systemus lateristriga</i> (Val. in Cuv. & Val., 1842) อีกรอง |
| 201 | <i>Systemus hexazona</i> (Weber & de Beaufort, 1912) เสือป่าพรุ |
| 202 | <i>Systemus orphoides</i> (Val. in Cuv. & Val., 1842) แก้มขี้ |
| 203 | <i>Systemus partipentozona</i> (Fowler, 1934) เสือข้างลาย |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|----------------|
| | | | | | X | X | OD |
| | | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| | X | | | | | | OD |
| | X | | | | | | Smith, 1945 |
| | | | X | X | | | OD |
| | | | | | X | | OD |
| | | X | X | X | X | X | Kottelat, 1989 |
| | | | | | | X | Kottelat, 1989 |
| | X | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| | | | X | | | | Kottelat, 1996 |
| | | | X | ? | | X | Smith, 1945 |
| | | | X | | | | Kottelat, 1989 |
| | | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| | X | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |

| | |
|-----|---|
| 204 | <i>Systemus</i> sp.1 แก้มชำสาละวิน |
| 205 | <i>Systemus burmanicus</i> |
| 206 | <i>Systemus stolitzkae</i> (Day, 1869) มะไฟ |

Subfamily Cyprininae - Semiplotini กลุ่มปลาหมอ

| | |
|-----|---|
| 207 | <i>Scaphiodonichthys acanthopterus</i> (Fowler, 1934) มอน |
| 208 | <i>Scaphiodonichthys burmanicus</i> Vinciguerra, 1890 มอน |

Subfamily Cyprininae - Labeonini กลุ่มปลาสร้อย

| | |
|-----|---|
| 209 | <i>Bangana devdevi</i> (Hora, 1936) หม่น |
| 210 | <i>Bangana behri</i> Fowler, 1937 หัวหน้านอ |
| 211 | <i>Barbichthys laevis</i> (Val. in Cuv. & Val., 1842) หางบัวง |
| 212 | <i>Barbichthys nitidus</i> (Sauvage, 1878) หางบัวง |
| 213 | <i>Henicorhynchus caudiguttatus</i> (Fowler, 1934) สร้อยน้ำเงิน |
| 214 | <i>Henicorhynchus caudimaculatus</i> (Fowler, 1934) สร้อยหลอด |
| 215 | <i>Henicorhynchus lineatus</i> (Smith, 1945) สร้อยหลังขน |
| 216 | <i>Henicorhynchus lobatus</i> Smith, 1945 สร้อย |
| 217 | <i>Henicorhynchus ornatipinnis</i> (Roberts, 1997) ปีกแดง |
| 218 | <i>Henicorhynchus siamensis</i> (Sauvage, 1881) สร้อยขาว |
| 219 | <i>Cirrhinus jullieni</i> Sauvage, 1878 ปีกแดง |
| 220 | <i>Cirrhinus microlepis</i> Sauvage, 1878 นวลจันทร์น้ำจืด |
| 221 | <i>Cirrhinus molitorella</i> (Val. in Cuv. & Val., 1844) แกง |
| 222 | <i>Morulius chrysophekadian</i> (Bleeker, 1850) กาคำ |
| 223 | <i>Morulius barbatulus</i> (Sauvage, 1878) เพี้ย |
| 224 | <i>Labeo dyocheilus</i> (McClelland, 1839) บัว |
| 225 | <i>Labeo pierrei</i> (Sauvage, 1880) ? หัว |
| 226 | <i>Sinilabeo elegans</i> (Kottelat, 1998) เฝ้า |
| 227 | <i>Sinilabeo sinkleri</i> (Fowler, 1934) หัว |
| 228 | <i>Labiobarbus siamensis</i> (Sauvage, 1881) สร้อยลูกกล้วย |
| 229 | <i>Labiobarbus leptocheilus</i> (Val. in Cuv. & Val., 1842) สร้อยลูกกล้วย |
| 230 | <i>Labiobarbus kuhli</i> Valenciennes, 1842 สร้อยลูกกล้วย |
| 231 | <i>Labiobarbus lineata</i> (Sauvage, 1878) สร้อยลูกกล้วยลาย |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|-------------|
| X | | | | | | PS |
| X | | | | | | |
| X | | | | X | X | Smith, 1945 |

Taki, 1975

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|
| | | | | X | X | |
| X | X | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------|
| X | | | | | | Jayaram, 1981 |
| | X | | | X | X | OD |
| | | X | | | | Smith, 1945 |
| | X | | | X | X | Kottelat, 1989 |
| | X | | X | X | X | Rainboth, 1994 |
| | X | | X | X | X | Rainboth, 1994 |
| | | | | X | X | Rainboth, 1994 |
| | X | | | X | X | OD |
| | | | | | X | OD |
| | X | | X | X | X | Rainboth, 1994 |
| | X | | | X | X | Rainboth, 1996 |
| | | | ? | X | X | Smith, 1945 |
| | X | X | | X | X | Roberts, 1997 |
| X | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| | | | | X | X | |
| X | X | | | X | X | Smith, 1945 |
| X | | | | | X | Smith, 1945 |
| | | | | | X | OD |
| | | | | X | | OD |
| | X | | X | X | X | Roberts, 1993 |
| ? | X | X | | X | X | Roberts, 1993 |
| | | | | ? | X | Rainboth, 1996 |
| | | X | ? | X | X | Rainboth, 1996 |

| | | |
|-----|--|---------------------|
| 232 | <i>Labiobarbus spilopleura</i> Smith, 1934 | สร้อยลูกกล้วย |
| 233 | <i>Labiobarbus burmanicus</i> | สร้อยลูกกล้วยหางแดง |
| 234 | <i>Labiobarbus</i> sp. 1 | สร้อยลูกกล้วย |
| 235 | <i>Lobocheilus cheveyi</i> Smith, 1945? | สร้อยลูกบัว |
| 236 | <i>Lobocheilus nigrovittatus</i> Smith, 1945? | สร้อยลูกบัว |
| 237 | <i>Lobocheilus cryptopogon</i> (Fowler, 1935)? | สร้อยลูกบัว |
| 238 | <i>Lobocheilus delacouri</i> (Pellegrin & Fang, 1940) | สร้อยลูกบัว |
| 239 | <i>Lobocheilus gracilis</i> (Fowler, 1937) ? | สร้อยลูกบัว |
| 240 | <i>Lobocheilus melanotaenia</i> (Fowler, 1935)? | สร้อยลูกบัว |
| 241 | <i>Lobocheilus quadrilineatus</i> (Fowler, 1935) ? | สร้อยลูกบัว |
| 242 | <i>Lobocheilus rhabdoura</i> (Fowler, 1934)? | สร้อยลูกบัว |
| 243 | <i>Osteochilus enneaporus</i> (Bleeker, 1852) | หน้าหมอง |
| 244 | <i>Osteochilus hasselti</i> (Val. in Cuv. & Val., 1842) | สร้อยนกเขา |
| 245 | <i>Osteochilus lini</i> Fowler, 1935 | สร้อยนกเขาหน้าหมอง |
| 246 | <i>Osteochilus melanopleura</i> (Bleeker, 1852) | พรม |
| 247 | <i>Osteochilus microcephalus</i> (Val. in Cuv. & Val., 1842) | ร่องไม้ตับ |
| 248 | <i>Osteochilus schlegeli</i> (Bleeker, 1851) | สร้อยนกเขา |
| 249 | <i>Osteochilus spilurus</i> (Bleeker, 1851) | สร้อยนกเขาพรุ |
| 250 | <i>Osteochilus waandersii</i> (Bleeker, 1852) | ร่องไม้ตับ |
| 251 | <i>Osteochilus cf. brachynotopteroides</i> (Chevey, 1934) | อีม่อม |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| | | X | X | | X | X | Rainboth, 1996 |
| | | | X | | | | PS |
| | | | | | X | X | Rainboth, 1996 |
| | | | | | X | X | OD |
| | | X | | | X | | OD |
| | | | | | X | X | OD |
| | | | | | | X | Taki, 1974 |
| | | | | | X | | OD |
| | | X | | | X | X | OD |
| | | X | X | | X | X | OD |
| | | X | X | | X | X | OD |
| | | | X | | | | Karnasuta, 1981 |
| X | X | X | X | X | X | X | Karnasuta, 1981 |
| | | | X | X | X | | Karnasuta, 1981 |
| | | X | X | ? | X | X | Karnasuta, 1981 |
| X | X | X | X | X | X | X | Karnasuta, 1981 |
| | | X | X | | X | | Karnasuta, 1981 |
| | | | X | | | | Karnasuta, 1981 |
| | | X | X | X | X | X | Karnasuta, 1981 |
| | | | | | | X | PS |

Subfamily Cyprininae - Garrae กลุ่มปลาเลียหิน

| | | |
|-----|---|------------|
| 252 | <i>Crossocheilus burmanicus</i> Hora, 1936 | ต่อ |
| 253 | <i>Crossocheilus coatesi</i> (Fowler, 1937) | เล็บมือนาง |
| 254 | <i>Crossocheilus cobitis</i> (Bleeker, 1853) ? | เล็บมือนาง |
| 255 | <i>Crossocheilus oblongus</i> Kuhl & van Hasselt in van Hasselt, 1823 | เล็บมือนาง |
| 256 | <i>Crossocheilus reticulatus</i> (Fowler, 1934) | เล็บมือนาง |
| 257 | <i>Crossocheilus siamensis</i> (Smith, 1931) | เล็บมือนาง |
| 258 | <i>Epalzeorhynchus bicolor</i> (Smith, 1931) | ทรงเครื่อง |
| 259 | <i>Epalzeorhynchus frenatus</i> (Fowler, 1934) | กาแดง |
| 260 | <i>Epalzeorhynchus kalopterus</i> (Bleeker, 1851) | จิ้งจอก |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|----------------|
| X | | | | | | | สม โภชน์, 2525 |
| | | | | | X | X | OD |
| | | | X | | | | Smith, 1945 |
| | | | X | | X | X | Smith, 1945 |
| | | | | ? | X | X | OD |
| | | X | X | ? | X | | OD |
| | | X | | | X | | OD |
| | | X | | | X | X | OD |
| | | | X | | | | Smith, 1945 |

| | |
|-----|---|
| 261 | <i>Epalzeorhynchus munensis</i> (Smith, 1934) กางแดงแม่น้ำมูล |
| 262 | <i>Garra cambodgiensis</i> (Tirant, 1884) เลียหิน |
| 263 | <i>Garra fasciicauda</i> (Fowler, 1937) เลียหิน |
| 264 | <i>Garra fuliginosa</i> Fowler, 1934 มุด |
| 265 | <i>Garra fisheri</i> (Fowler, 1937) มุด |
| 266 | <i>Garra nasuta</i> (McClelland, 1838) มุด |
| 267 | <i>Garra notata</i> (Blyth, 1890) มุดหลังจุด |
| 268 | <i>Garra theunensis</i> Kottelat, 1998 เลียหินหัวแบน |
| 269 | <i>Garra taeniata</i> Smith, 1931 เลียหิน |
| 270 | <i>Garra cyrano</i> Kottelat, 2000 เลียหิน |
| 271 | <i>Garra</i> sp. 1 มุด (แม่กะสะ) |
| 272 | <i>Garra</i> sp. 2 มุด (สะป็น) |
| 273 | <i>Garra</i> sp. 3 (กลองงู) |
| 274 | <i>Garra</i> sp. 4 มุดหางแดง |
| 275 | <i>Mekongina erythrospila</i> Fowler, 1937 สะอี |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------|
| | X | | | | X | OD |
| | | | | | X | Kottelat, 1989 |
| | | | | | X | Smith, 1945 |
| | | | | X | | Rainboth, 1996 |
| | | | | X | | Rainboth, 1997 |
| X | | | | | | Kottelat, 1989 |
| X | | | | | | Kottelat, 1989 |
| | | | | X | X | PS |
| | X | X | X | X | | |
| | | | | | X | |
| X | | | | | | PS |
| | | | | X | | |
| | X | | | | | |
| X | | | | | | |
| | | | | | X | OD |

Family Balitoridae Flying Fox วงศ์ปลาจิ้งจก

| | |
|-----|---|
| 276 | <i>Acanthocobitis botia</i> (Hamilton, 1822) อี๊ด |
| 277 | <i>Acanthocobitis zonalternans</i> (Blyth, 1860) อี๊ด |
| 278 | <i>Vanmanenia serrilineata</i> Serov & Freyhoff, 2000 |
| 279 | <i>Annamia normani</i> |
| 280 | <i>Balitora lancangjiangensis</i> จิ้งจก |
| 281 | <i>Balitora annamitica</i> Kottelat, 1988 จิ้งจก |
| 282 | <i>Balitora brucei</i> Gray, 1833 จิ้งจก |
| 283 | <i>Balitora burmanica</i> Hora, 1932 จิ้งจก |
| 284 | <i>Balitora meridionalis</i> Kottelat, 1988 จิ้งจก |
| 285 | <i>Balitora</i> sp. 1 จิ้งจก |
| 286 | <i>Balitora</i> sp. 2 จิ้งจก |
| 287 | <i>Balitora</i> sp. 3 จิ้งจก |
| 288 | <i>Balitora</i> sp. 4 จิ้งจก |
| 289 | <i>Balitora</i> sp. 5 จิ้งจก |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------|
| X | X | | | | | Kottelat, 1990 |
| X | X | X | | | | Kottelat, 1990 |
| | | | | | X | |
| | | | | | X | |
| | | | | | X | Kottelat, 1989 |
| X | | | | | | Kottelat, 1989 |
| X | | | | | | Kottelat, 1989 |
| | | | X | | | Kottelat, 1989 |
| | | | | X | | PS |
| | | X | | | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | | | | X | | PS |

| | |
|-----|--|
| 290 | <i>Balitora</i> sp. 6 จิ้งจก |
| 291 | <i>Balitora</i> sp. 7 จิ้งจก |
| 292 | <i>Balitora</i> sp. 8 จิ้งจก |
| 293 | <i>Ellopostoma mystax</i> Tan & Ng, 2003 ค้อหน้าหัก |
| 294 | <i>Hemimyzon nanensis</i> Doi & Kottelat, 1998 ผีเสื้อติดหิน |
| 295 | <i>Hemimyzon papilio</i> Kottelat, 1998 เป๋ม |
| 296 | <i>Homaloptera leonardi</i> Hora, 1941 |
| 297 | <i>Homaloptera bilineata</i> Blyth, 1860 ผีเสื้อติดหิน |
| 298 | <i>Homaloptera confuzona</i> Kottelat, 2000 ผีเสื้อติดหิน |
| 299 | <i>Homaloptera maxinae</i> Fowler, 1923 ผีเสื้อติดหิน |
| 300 | <i>Homaloptera modesta</i> (Vinciguerra, 1890) ผีเสื้อติดหิน |
| 301 | <i>Homaloptera ogilviei</i> Alfred, 1967 ผีเสื้อติดหิน |
| 302 | <i>Homaloptera orthogoniata</i> Vaillant, 1902 ผีเสื้อติดหิน |
| 303 | <i>Homaloptera sexmaculata</i> Fowler, 1934 ผีเสื้อติดหิน |
| 304 | <i>Homaloptera smithi</i> Hora, 1932 ผีเสื้อติดหิน |
| 305 | <i>Homaloptera zollingeri</i> Bleeker, 1853 ผีเสื้อติดหิน |
| 306 | <i>Homaloptera</i> sp. 1 ผีเสื้อติดหิน |
| 307 | <i>Homaloptera</i> sp. 2 ผีเสื้อติดหิน |
| 308 | <i>Homaloptera</i> sp. 3 ผีเสื้อติดหิน |
| 309 | <i>Homaloptera</i> sp. 4 ผีเสื้อติดหิน |
| 310 | <i>Homaloptera</i> sp. 5 ผีเสื้อติดหิน |
| 311 | <i>Homaloptera</i> sp. 6 ผีเสื้อติดหิน |
| 312 | <i>Homaloptera</i> sp. 7 ผีเสื้อติดหิน |
| 313 | <i>Homaloptera</i> sp. 8 ผีเสื้อติดหิน |
| 314 | <i>Cryptotora thamicola</i> (Kottelat, 1988) ผีเสื้อถ้ำ |
| 315 | <i>Nemacheilus binotatus</i> Smith, 1933 ค้อ |
| 316 | <i>Nemacheilus longistriatus</i> Kottelat, 1990 ค้อ |
| 317 | <i>Nemacheilus masyae</i> Smith, 1933 ค้อมัสยะ |
| 318 | <i>Nemacheilus ornatus</i> Kottelat, 1990 ค้อ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------|
| | | | | | X | PS |
| | X | | | | | PS |
| | X | | | | | PS |
| | | X | | | | OD |
| | | | | X | | OD |
| | | | | | X | OD |
| | | | X | | | |
| X | | | | | | Kottelat, 1989 |
| | | | X | | X | OD |
| | | | | X | | OD |
| X | | | | | | Kottelat, 1989 |
| | | X | | | | Kottelat, 1989 |
| | | X | X | | | Kottelat, 1989 |
| | | | | X | | Kottelat, 1989 |
| | X | X | X | X | X | Kottelat, 1989 |
| | | X | | | | Kottelat, 1989 |
| | | | | X | | PS |
| | | X | | | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | | X | | | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | | | X | | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | X | | | | | PS |
| X | | | | | | OD |
| | X | | | X | | OD |
| | | | | | X | OD |
| | | X | X | | | OD |
| | | X | | | | OD |

| | |
|-----|---|
| 319 | <i>Nemacheilus pallidus</i> Kottelat, 1990 คีอ |
| 320 | <i>Nemacheilus platiceps</i> Kottelat, 1990 คีอ |
| 321 | <i>Nemacheilus selangoricus</i> Duncker, 1904 คีอมาเลเซีย |
| 322 | <i>Nemacheilus troglotaractus</i> Kottelat & Gery, 1989 คีอถ้ำ |
| 323 | <i>Physoschistura pseudobrunneana</i> Kottelat, 1990 คีอ |
| 324 | <i>Neonoemacheilus labeosus</i> (Kottelat, 1982) คีอปากหนา |
| 325 | <i>Schistura alticrista</i> Kottelat, 1990 คีอหางสั้น |
| 326 | <i>Schistura balteata</i> (Rendahl, 1948) คีอ |
| 327 | <i>Schistura bella</i> Kottelat, 1990 คีอ |
| 328 | <i>Schistura breviceps</i> (Smith, 1945) คีอหัวสั้น |
| 329 | <i>Schistura bucculenta</i> (Smith, 1945) คีอ |
| 330 | <i>Schistura cincticauda</i> (Blyth, 1860) คีอ |
| 331 | <i>Schistura desmotes</i> (Fowler, 1834) คีอ |
| 332 | <i>Schistura dubia</i> Kottelat, 1990 คีอ |
| 333 | <i>Schistura geisleri</i> Kottelat, 1990 คีอ |
| 334 | <i>Schistura jaruthanini</i> Kottelat, 1991 คีอถ้ำจากรูชานินทร์ |
| 335 | <i>Schistura kengtungensis</i> (Fowler, 1936) คีอเขียงคอง |
| 336 | <i>Schistura kohchangensis</i> (Smith, 1933) คีอเกาะช้าง |
| 337 | <i>Schistura laterimaculata</i> Kottelat, 1990 คีอ |
| 338 | <i>Schistura maepaiensis</i> Kottelat, 1990 คีอแม่น้ำปาย |
| 339 | <i>Schistura magnifluvis</i> Kottelat, 1990 คีอ |
| 340 | <i>Schistura mahnerti</i> Kottelat, 1990 คีอ |
| 341 | <i>Schistura menanensis</i> (Smith, 1945) คีอแม่น้ำน่าน |
| 342 | <i>Schistura moeiensis</i> Kottelat, 1990 คีอแม่น้ำเมย |
| 343 | <i>Schistura nicholsi</i> (Smith, 1933) คีอ |
| 344 | <i>Schistura nomi</i> คีอ |
| 345 | <i>Schistura oedipus</i> (Kottelat, 1988) คีอตาบอด |
| 346 | <i>Schistura paucicincta</i> Kottelat, 1990 คีอ |
| 347 | <i>Schistura poculi</i> (Smith, 1945) คีอ |
| 348 | <i>Schistura reidi</i> (Smith, 1945) คีอ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----------------|
| | | X | | | X | X | OD |
| | | | | X | | | PS |
| | | | X | | | | Kottelat, 1990 |
| | | X | | | | | OD |
| X | | | | | X | | OD |
| X | | | | | | | Kottelat, 1990 |
| X | | | | | | | OD |
| X | X | | | | | | |
| | | | | | | X | OD |
| | | X | | | | X | Kottelat, 1990 |
| | | | | | | X | Kottelat, 1990 |
| X | | | | | | | Kottelat, 1990 |
| | | X | | | X | | Kottelat, 1990 |
| | | | | | X | | OD |
| | | | X | | X | | OD |
| | | X | | | | | OD |
| | | | | | | X | Kottelat, 1990 |
| | | | | X | | | Kottelat, 1990 |
| | | | | | | X | OD |
| X | | | | | | | OD |
| X | X | | | | | | OD |
| | | | | | X | | Kottelat, 1990 |
| X | | | | | | | OD |
| | | | | | | X | Kottelat, 1990 |
| | | | | | | X | |
| X | | | | | | | OD |
| X | | | | | | | OD |
| X | X | | | | X | X | Kottelat, 1990 |
| X | | | | | | | Kottelat, 1990 |

| | |
|-----|--|
| 349 | <i>Schistura robertsi</i> Kottelat, 1990 คี้อ |
| 350 | <i>Schistura schultzi</i> (Smith, 1945) คี้อ |
| 351 | <i>Schistura sexcauda</i> (Fowler, 1834) คี้อ |
| 352 | <i>Schistura similis</i> Kottelat, 1990 คี้อ |
| 353 | <i>Schistura waltoni</i> (Fowler, 1837) คี้อ |
| 354 | <i>Schistura spilota</i> (Fowler, 1834) คี้อ |
| 355 | <i>Schistura vinciguerrae</i> (Hora, 1935) คี้อพม่า |
| 356 | <i>Schistura pridii</i> Vidthayanon, 2002 คี้อเชียงดาว |
| 357 | <i>Schistura spiesi</i> Vidthayanon & Kottelat, 2003 คี้อถ้ำ |
| 358 | <i>Schistura deansmarti</i> Vidthayanon & Kottelat, 2003 คี้อถ้ำ |
| 359 | <i>Schistura</i> sp. 4 คี้อ |
| 360 | <i>Schistura</i> sp. 5 คี้อ |
| 361 | <i>Schistura</i> sp. 6 คี้อ |
| 362 | <i>Schistura</i> sp. 7 คี้อ |
| 363 | <i>Schistura</i> sp. 8 คี้อ |
| 364 | <i>Schistura</i> sp. 9 คี้อ |
| 365 | <i>Schistura</i> sp. 10 คี้อ |
| 366 | <i>Schistura</i> sp. 11 คี้อ |
| 367 | <i>Schistura</i> sp. 12 คี้อ |
| 368 | <i>Schistura</i> sp. 13 คี้อ |
| 369 | <i>Schistura</i> sp. 14 คี้อ |
| 370 | <i>Schistura</i> sp. 15 คี้อ |
| 371 | <i>Schistura</i> sp. 16 คี้อ |
| 372 | <i>Schistura</i> sp. 17 คี้อ |
| 373 | <i>Schistura</i> sp. 18 คี้อ |
| 374 | <i>Schistura</i> sp. 19 คี้อ |
| 375 | <i>Schistura</i> sp. 20 คี้อ |
| 376 | <i>Schistura</i> sp. 21 คี้อ |
| 377 | <i>Schistura</i> sp. 22 คี้อ |
| 378 | <i>Barbucca barbatula</i> |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|-------------------------|
| | | X | | | | OD |
| | | | | X | X | OD |
| | | | | | X | Kottelat, 1990 |
| X | | | | | | OD |
| | | | | X | | Kottelat, 1990 |
| | | | | X | | Kottelat, 1990 |
| X | | | | | | Kottelat, 1991 |
| | | | | X | | PS |
| | | | | X | | OD |
| | | | | X | | OD |
| X | | | | | | PS |
| X | | | | | | PS |
| | X | | | | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | X | | | | | PS |
| | X | | | | | PS |
| | X | | | | | Stuart-Cox et al., 1991 |
| | X | | | | | Stuart-Cox et al., 1991 |
| X | | | | | | PS |
| | X | | | | | Stuart-Cox et al., 1991 |
| | | | | X | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | | | | X | | |
| | | | | X | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | | X | | | | |

| | |
|-----|---|
| | <i>Barbucca sp</i> |
| 379 | <i>Sectoria atriceps</i> (Smith, 1945) คี้อหัวดำ |
| 380 | <i>Tuberoschistura baenzigeri</i> (Kottelat, 1983) คี้อ |
| 381 | <i>Vaillantella maassi</i> Weber & De Beaufort, 1916 คี้อปลาไหล |
| 382 | <i>Vaillantella euepiptera</i> คี้อปลาไหล |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|----------------|
| | | | X | | | |
| | | | | X | | Kottelat, 1990 |
| | | X | X | X | | OD |
| | | X | X | | | Kottelat, 1990 |
| | | X | | | | |

Family Cobitidae Loach วงศ์ปลาหมอ

Sawada, 1982; Taki, 1972

| | |
|-----|--|
| 383 | <i>Acanthopsoides delphax</i> Siebert, 1991 รากกล้วยแคระ |
| 384 | <i>Acanthopsoides gracilentus</i> (Smith, 1945) รากกล้วยแคระ |
| 385 | <i>Acanthopsoides gracilis</i> Smith, 1934 รากกล้วยแคระ |
| 386 | <i>Acanthopsoides hapalias</i> Siebert, 1991 รากกล้วยแคระ |
| 387 | <i>Acanthopsoides molobrion</i> Siebert, 1991 รากกล้วยแคระ |
| 388 | <i>Acanthopsis</i> sp. 1 รากกล้วย |
| 389 | <i>Acanthopsis spectabilis</i> (Blyth, 1860) รากกล้วยสาละวิน |
| 390 | <i>Acanthopsis thiemmethdi</i> Sontirat, 1997 รากกล้วย |
| 391 | <i>Acanthopsis</i> sp. 4 รากกล้วยจุด1 |
| 392 | <i>Acanthopsis</i> sp. 5 รากกล้วยจุด2 |
| 393 | <i>Acanthopsis</i> sp. 6 รากกล้วย |
| 394 | <i>Acanthopsis</i> sp. 7 รากกล้วย |
| 395 | <i>Acanthopsis</i> sp. 8 รากกล้วย |
| 396 | <i>Acanthopsis</i> sp. 9 รากกล้วย |
| 397 | <i>Botia beauforti</i> Smith, 1931 หมูลายเสือ |
| 398 | <i>Botia berdmorei</i> (Blyth, 1860) หมูลายสาละวิน |
| 399 | <i>Botia eos</i> Taki, 1972 หมูศรีแดง |
| 400 | <i>Botia helodes</i> Sauvage, 1876 หมูข้างลาย |
| 401 | <i>Botia lecontei</i> Fowler, 1937 หมูตัก |
| 402 | <i>Botia modesta</i> Bleeker, 1865 หมูขาว |
| 403 | <i>Botia morleti</i> Tirant, 1885 หมูคอก |
| 404 | <i>Botia rostrata</i> Gunther, 1868 หมูฮ่องเต้ |
| 405 | <i>Botia rubipinnis</i> Sauvage, 1876 ? หมูแดง |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------|
| | | | | | X | OD |
| | X | | ? | X | X | Siebert, 1991 |
| | | | | X | X | |
| | | | | | X | OD |
| | | X | | | | OD |
| | | | | | X | Smith, 1945 |
| X | | | | | | PS |
| | X | | | X | | OD |
| | | | X | | | PS |
| | | X | | | | |
| | X | | | | X | |
| | X | | | | X | |
| | | | | | X | |
| | X | X | X | X | X | OD |
| X | | | | | | Kottelat, 1989 |
| | X | | | X | X | OD |
| | X | X | X | X | X | Kottelat, 1989 |
| | | | X | X | X | Smith, 1945 |
| | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| | X | X | X | X | X | Kottelat, 1987 |
| X | | | | | | Kottelat, 1989 |
| | | | | | X | OD |

| | |
|-----|--|
| 406 | <i>Botia sidthimunki</i> Klausewitz, 1959 หมูอารีย์ |
| 407 | <i>Botia nigrolineata</i> หมูน่าน |
| 408 | <i>Botia caudipunctatus</i> Taki & Doi 1995 หมูหางจุด |
| 409 | <i>Botia longidorsalis</i> Taki & Doi 1995 หมูหลังยาว |
| 410 | <i>Botia splendida</i> Roberts, 1995 หมูหางดอก |
| 411 | <i>Botia</i> sp.2 หมูยาว |
| 412 | <i>Botia</i> sp.1 หมูลายขะมัด |
| 413 | <i>Serpenticobitis cingulata</i> Roberts, 1998 คี้อตาหนาม |
| 414 | <i>Serpenticobitis octozona</i> Roberts, 1998 คี้อตาหนามแปดแถบ |
| 415 | <i>Serpenticobitis zonata</i> Kottelat, 1998 คี้อตาหนาม |
| 416 | <i>Sinibotia longiventralis</i> Yang & Chen, 1992 หมูท้องยาว |
| 417 | <i>Lepidocephalichthys bermorei</i> (Blyth, 1860) อี๊ด |
| 418 | <i>Lepidocephalichthys furcatus</i> (de Beaufort, 1933) อี๊ด |
| 419 | <i>Lepidocephalichthys hasselti</i> (Val. in Cuv. & Val., 1846) อี๊ด |
| 420 | <i>Lepidocephalichthys</i> sp.1 อี๊ด |
| 421 | <i>Pangio anguillaris</i> (Vaillant, 1902) สายทอง |
| 422 | <i>Pangio cuneovirgata</i> (Raut, 1957) ปล้องอ้อยหนวดยาว |
| 423 | <i>Pangio kuhlii</i> (Val. in Cuv. & Val., 1846) ปล้องอ้อย |
| 424 | <i>Pangio myersi</i> (Harry, 1949) ปล้องอ้อย |
| 425 | <i>Pangio pangia</i> (Hamilton, 1822) งู |
| 426 | <i>Pangio fusca</i> (Blyth, 1860) งู |
| 427 | <i>Pangio muraeniformis</i> (de Beaufort, 1933) งู |
| 428 | <i>Pangio</i> sp.1 งู |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| | X | | | | X | OD |
| | | | | X | X | |
| | | | | | X | OD |
| | | | | | X | OD |
| | | | | | X | OD |
| | | | | | X | |
| | | | | | X | |
| | | | | | X | OD |
| | | | | | X | OD |
| | | | | | X | OD |
| | | | | | X | OD |
| X | X | X | ? | X | X | Kottelat & Lim, 1992 |
| | | X | ? | X | X | Kottelat & Lim, 1992 |
| X | | X | X | X | X | Kottelat & Lim, 1992 |
| | | | | | X | PS |
| | | | | X | X | Kottelat & Lim, 1993 |
| | | X | | | | Burridge, 1991 |
| | | X | X | | | Burridge, 1991 |
| | | X | X | | | Kottelat & Lim, 1993 |
| X | | | | X | X | Kottelat & Lim, 1993 |
| | X | X | | X | X | Kottelat & Lim, 1993 |
| | | | | | X | Kottelat & Lim, 1994 |
| | | | | | X | ps |

Family Gyриноcheilidae Honey Sucker วงศ์ปลาสร้อยน้ำผึ้ง

Roberts & Kottelat, 1993

| | |
|-----|---|
| 430 | <i>Gyrinocheilus aymonieri</i> (Tirant, 1884) สร้อยน้ำผึ้ง |
| 431 | <i>Gyrinocheilus pennocki</i> Fowler, 1937 สร้อยน้ำผึ้งแม่โขง |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|
| | X | X | X | X | X | |
| | | | | | X | |

Order Siluriformes

Family Bagridae Bagrid Catfish วงศ์ปลากด, แขนง

Mo, 1991; de Pinna & Ferraris, 1992

| | |
|-----|---|
| 432 | <i>Sperata acicularis</i> Ferraris & Runge, 1999 กคหัวเหลี่ยม |
| 433 | <i>Batasio blythi</i> แขนงเขา |
| 434 | <i>Batasio havmolleri</i> แขนงเขา |
| 435 | <i>Batasio tigrinus</i> แขนงเขา |
| 436 | <i>Leiocassis poecilopterus</i> (Val. in Cuv. & Val., 1839) แขนงซี่ไก่อ |
| 437 | <i>Pseudomystus siamensis</i> Regan, 1913 แขนงหิน |
| 438 | <i>Pseudomystus stenomus</i> (Val. in Cuv. & Val., 1839) แขนงขีด |
| 439 | <i>Pseudomystus leiacanthus</i> แขนงพรุ |
| 440 | <i>Mystus atrifasciatus</i> Fowler, 1937 แขนงข้างลาย |
| 441 | <i>Mystus mysticetus</i> Roberts, 1992 แขนงข้างลาย |
| 442 | <i>Mystus multiradiatus</i> Roberts, 1992 แขนงข้างลาย |
| 443 | <i>Mystus rhegma</i> Fowler, 1935 แขนงหนู |
| 444 | <i>Mystus cavasius</i> (Hamilton, 1822) แขนงใบข้าวสาละวิน |
| 445 | <i>Mystus gulio</i> (Hamilton, 1822) อีกกง |
| 446 | <i>Mystus wolffii</i> (Bleeker, 1851) แขนงนวล |
| 447 | <i>Mystus castaneus</i> แขนงหางจุด |
| 448 | <i>Mystus pluriradiatus</i> (Vaillant, 1904) แขนงทอง |
| 449 | <i>Mystus albolineatus</i> Roberts, 1994 แขนงแถบขาว |
| 450 | <i>Mystus rufescens</i> (Vinciguerra, 1890) แขนงทองสาละวิน |
| 451 | <i>Mystus singaringan</i> (Bleeker, 1846) แขนงใบข้าว |
| 452 | <i>Heterobagrus bocourti</i> Bleeker, 1864 แขนงธง |
| 453 | <i>Hemibagrus johorensis</i> กคดำ |
| 454 | <i>Hemibagrus filamentus</i> (Fang. & Chaux., 1949) กคตั้ง |
| 455 | <i>Hemibagrus nemurus</i> (Val. in Cuv. & Val., 1839) กคเหลือือง |
| 456 | <i>Hemibagrus microphthalmus</i> (Day, 1889) กคกึ่งสาละวิน |
| 457 | <i>Hemibagrus wyckii</i> (Bleeker, 1858) กคดำ |
| 458 | <i>Hemibagrus wyckioides</i> (Chaux & Fang, 1949) กคแก้ว |
| 459 | <i>Hemibagrus imbrifer</i> กคลายดอก |
| 460 | <i>Hemibagrus sp. 1</i> กคลายดอก |
| 461 | <i>Rita sacerdotum</i> Anderson, 1870 กคหมูสาละวิน |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------|
| X | | | | | | สมโภชน์, 2525 |
| X | | | | | | Kottelat, 1989 |
| | | X | X | | | |
| | X | | | | | |
| | | X | | | | Kottelat, 1989 |
| | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| | | X | X | | | Smith, 1945 |
| | | X | | | | |
| | X | | | X | X | OD |
| | X | | ? | X | X | OD |
| | X | | | X | X | OD |
| | X | | | X | | Roberts, 1992 |
| X | | | | | | Roberts, 1992 |
| | X | X | X | X | | Smith, 1945 |
| | X | X | X | X | | Smith, 1945 |
| | | X | X | | | Smith, 1945 |
| | | | | | X | PS |
| | | | | X | X | OD |
| X | | | | | | Roberts, 1994 |
| | X | X | X | X | X | Roberts, 1994 |
| | X | | | X | X | Roberts, 1995 |
| | | | | | | |
| | X | X | X | X | X | Rainboth, 1996 |
| | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| X | | | | | | |
| | X | X | | X | X | Smith, 1945 |
| | X | X | | X | X | Kottelat, 1989 |
| X | | | | | | OD |
| X | | | | | | |
| X | | | | | | PS |

Family Bagriichthyidae Black Lancer วงศ์ปลาตุ๊กมูน

de Pinna, 1993

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|---|---|----|
| 462 | <i>Bagriichthys obscurus</i> Ng, 199 ตุ๊กมูน | | | | | X | X | OD |
| 463 | <i>Bagriichthys majusculus</i> Ng, 2002 ตุ๊กมูนคิริบสูง | | | | | X | X | OD |

Family Siluridae Sheat Catfish วงศ์ปลาเนื้ออ่อน

Haig, 1952; ลัดดา, 2510; Bornbusch, 1995

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|
| 464 | <i>Belodontichthys truncatus</i> Kottelat & Ng, 1999 คางเบื่อน | | | | | X | X | Howes & Fumihito, 1991 |
| 465 | <i>Ceratoglanis pachynema</i> Ng, 1999 สายยู | | | X | | X | | |
| 466 | <i>Hemisilurus mekongensis</i> Bornbursch & Lundberg, 1989 ดั้งแดง | | | | | | X | OD |
| 467 | <i>Micronema apogon</i> (Bleeker, 1851) น้ำเงิน | | X | X | | X | X | |
| 468 | <i>Micronema bleekeri</i> (Gunther, 1864) แดง | | X | X | X | X | X | |
| 469 | <i>Micronema micronema</i> (Bleeker, 1846) สะงั่ว | | X | | | X | X | Fowler, 1937 |
| 470 | <i>Kryptopterus cheveyi</i> Durand, 1940 ปีกไก่ | | X | | | X | X | Smith, 1945 |
| 471 | <i>Kryptopterus kryptopterus</i> (Bleeker, 1851) ขาไก่ | | | X | | | | Smith, 1945 |
| 472 | <i>Kryptopterus grminus</i> Ng, 2003 ขาไก่ | | X | | X | X | X | OD |
| 473 | <i>Kryptopterus hexapterus</i> (Bleeker, 1851) ปีกไก่ | | | X | | X | | |
| 474 | <i>Kryptopterus macrocephalus</i> (Bleeker, 1858) ผี | | | X | | | | |
| 475 | <i>Kryptopterus dissitus</i> Ng, 2001 ปีกไก่หนวดขาว | | | | | X | X | OD |
| 476 | <i>Kryptopterus heperius</i> Ng, 2002 ปีกไก่หนวดขาว | | X | | | | | OD |
| 477 | <i>Kryptopterus limpok</i> ปีกไก่หนวดขาว | | | X | | | | |
| 478 | <i>Kryptopterus palembangensis</i> Bleeker, 1858 เฝี้ยว | | | X | X | X | X | Kottelat, 1989 |
| 479 | <i>Kryptopterus bichirris</i> (Val. in Cuv. & Val., 1839) ก้างพระร่วง | | X | X | X | X | | |
| 480 | <i>Kryptopterus schilbeides</i> (Bleeker, 1858) เฝี้ยวขาว | | | | | X | ? | |
| 481 | <i>Ompok bimaculatus</i> (Bloch, 1797) ชะโชน | X | | | | | | PS |
| 482 | <i>Ompok rhadinurus</i> Ng, 2003 เนื้ออ่อนหนวดขาว | | | X | | | | |
| 483 | <i>Ompok urbaini</i> (Fang & Chau, 1949) เนื้ออ่อนหนวดขาว | | | | | X | X | |
| 484 | <i>Silurodes eugeneiatus</i> (Vaillant, 1893) หนวดแมว | | | X | | | | |
| 485 | <i>Silurodes pinnatus</i> (Ng, 2003) หนวดแมวคิริบหลังยาว | | | | X | X | | OD |
| 486 | <i>Ompok fumidus</i> Tan & Ng, 1996 ชะโชนพรุ | | | X | | | | วิทช์ และคณะ, 2533, OD |

| | |
|-----|--|
| 487 | <i>Ompok pabo</i> Hamilton, 1822 เนื้ออ่อนหนวดสั้น |
| 488 | <i>Ompok krattensis</i> (Fowler, 1934) สยมพร |
| 489 | <i>Silurichthys indragiriensis</i> ลิ่นแมว |
| 490 | <i>Silurichthys schneideri</i> Volz, 1904 ลิ่นแมว |
| 491 | <i>Pterocryptis bokorensis</i> (Pellegrin & Chevey, 1937) ชะโอนหิน |
| 492 | <i>Pterocryptis buccata</i> Ng, ชะโอนหิน |
| 493 | <i>Pterocryptis berdmorei</i> Blyth, ชะโอนหิน |
| 494 | <i>Wallago attu</i> (Schneider, 1801) เก้าขาว |
| 495 | <i>Wallagonia leerii</i> Bleeker, 1851 เก้าดำ |
| 496 | <i>Wallagonia micropogon</i> Ng, 2003 เก้าดำ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---------------------|
| X | | | | | | PS |
| | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| | | X | | | | Ng & Kottelat, 1997 |
| | | X | | | | Ng & Kottelat, 1997 |
| | | | X | | | |
| | X | | | | | |
| X | | X | | | | |
| X | X | X | | X | X | Roberts, 1982 |
| | | X | | | | Roberts, 1982 |
| | X | | | X | X | OD |

Family Schilbeidae Schilbeid Catfish วงศ์ปลาหิวเกศ

| | |
|-----|--|
| 496 | <i>Clupisoma prateri</i> Hora, 1937 สังกะวาดพม่า |
| 497 | <i>Clupisoma sinensis</i> (Huang, 1987) ขอนทอง |
| 498 | <i>Lalages longibarbis</i> (Fowler, 1934) สังกะวาดขาว |
| 499 | <i>Lalages hexanema</i> (Bleeker, 1852) สังกะวาดขาว |
| 500 | <i>Eutropiichthys vacha</i> (Hamilton, 1822) สังกะวาดหน้าหนู |
| 501 | <i>Eutropiichthys burmanicus</i> สังกะวาดหน้าหนู |
| 502 | <i>Platytrapius siamensis</i> (Sauvage, 1883) หิวเกศ |
| 503 | <i>Pseudoeutropius</i> sp. หิวเกศพรุ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------------|
| X | | | | | | PS |
| | X | | | | X | OD |
| | X | | ? | X | X | Smith, 1945 |
| | | X | | | | Ng, 1999 |
| X | | | | | | Smith, 1945 |
| X | | | | | | PS |
| | | | | X | | Smith, 1945 |
| | | X | | | | PS |

Family Pangasiidae Giant Catfish วงศ์ปลาสวาย

| | |
|-----|--|
| 504 | <i>Pangasianodon gigas</i> Chevey, 1930 บิ๊ก |
| 505 | <i>Pangasianodon hypophthalmus</i> (Sauvage, 1878) สวาย |
| 506 | <i>Helicophagus waandersii</i> Bleeker, 1858 สวายหนู |
| 507 | <i>Pteropangasius micronema</i> Bleeker, 1847 ขอนทขาก |
| 508 | <i>Pteropangasius pleurotaenia</i> (Sauvage, 1878) สังกะวาดท้องกลม |
| 509 | <i>Pangasius conchophilus</i> Roberts & Vidthayanon, 1991 เฒาะ |
| 510 | <i>Pangasius bocourti</i> Sauvage, 1880 ยาง |
| 511 | <i>Pangasius mekongensis</i> Pouyouud et al. 2003 ยาง |

Roberts & Vidthayanon, 1991; Vidthayanon, 1993

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|----|
| | | | | | X | |
| | X | | | X | X | |
| | | | | X | X | |
| | | X | | X | X | |
| | X | X | | X | X | |
| | | | | X | X | |
| | | | | X | X | |
| | | | | | X | OD |

| | | |
|-----|---|----------------|
| 512 | <i>Pangasius macronema</i> Bleeker, 1851 | สังกะวาดเหลือง |
| 513 | <i>Pangasius krempfi</i> Fang & Chau in Chau & Fang, 1949 | ซวยเสาะ |
| 514 | <i>Pangasius elongatus</i> Gustiano <i>et al.</i> , 2003 | สังกะแวง |
| 515 | <i>Pangasius larnaudii</i> Bocourt, 1866 | เทพโป |
| 516 | <i>Pangasius sanitwongsei</i> Smith, 1931 | เทพา |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|--|
| | | | | X | X | |
| | | | | | X | |
| | | | X | X | | |
| | X | | | X | X | |
| | | | | X | X | |

Family Amblycipitidae วงศ์ปลาตัก

Chen, 1993

| | | |
|-----|--------------------------------|-----|
| 517 | <i>Amblyceps mucronatum</i> | ตัก |
| 518 | <i>Amblyceps ferotum</i> | ตัก |
| 519 | <i>Amblyceps serratum</i> | ตัก |
| 520 | <i>Amblyceps platycephalus</i> | ตัก |
| 521 | <i>Amblyceps variegatum</i> | ตัก |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| X | | | | X | X | OD |
| | | X | X | | X | OD |
| | | | | | X | OD |
| X | | | | | | OD |
| | X | | | | | OD |

Family Akysidae วงศ์ปลาขยอ

| | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 522 | <i>Acrochordonichthys septemtrionalis</i> | Ng, 2001 |
| 523 | <i>Acrochordonichthys gyrimus</i> | Vidthayanon & Ng, 2003 |
| 524 | <i>Acrochordonichthys rugosus</i> | (Bleeker, 1847) |
| 525 | <i>Akysis hendricksoni</i> | Alfred, 1966 ขยอ |
| 526 | <i>Akysis leucorhynchus</i> | Fowler, 1934 ขยอ |
| 527 | <i>Akysis maculipinnis</i> | Fowler, 1934 ขยอ |
| 528 | <i>Akysis recavus</i> | Ng & Kottelat, 1997 ขยอ |
| 529 | <i>Akysis similis</i> | Ng & Kottelat, 1997 ขยอแก้ว |
| 530 | <i>Akysis subtilis</i> | Ng & Kottelat, 1997 ขยอ |
| 531 | <i>Akysis varius</i> | Ng & Kottelat, 1997 ขยอ |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|----------------|
| | X | | | | | OD |
| | | | | X | | OD |
| | | X | | | | Kottelat, 1989 |
| | | X | | | | Kottelat, 1989 |
| | | X | | | | OD |
| | | | X | | | OD |
| | | | | X | | OD |
| | | | | X | | OD |
| | | | | | X | OD |
| | | | | | X | OD |

Family Parakysidae วงศ์ปลาขยอพรุ

Roberts, 1989 Ng & Lim, 1995

| | | |
|-----|-----------------------------|----------------------|
| 532 | <i>Parakysis verrucosus</i> | (Herre, 1940) ขยอพรุ |
|-----|-----------------------------|----------------------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | X | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

วงศ์ปลาแก้ว

| | |
|-----|---|
| 533 | <i>Bagarius bagarius</i> (Hamilton, 1822) แค้วัว |
| 534 | <i>Bagarius yarrelli</i> Sykes, 1941 แค้วาย |
| 535 | <i>Bagarius suchus</i> Roberts, 1983 แค้งู |
| 536 | <i>Erethistes maesotensis</i> Kottelat, 1983 แค้จี่หมู |
| 537 | <i>Exostoma bermorei</i> Blyth, 1860 ค้างคาว |
| 538 | <i>Exostoma vinciguerrae</i> Regan, 1905 ค้างคาว |
| 539 | <i>Gagata gasawuyh</i> Roberts & Ferraris, 1998 ยะคูด |
| 540 | <i>Glyptothorax buchanani</i> Smith, 1945 แค้ติดหิน |
| 541 | <i>Glyptothorax callopterus</i> Smith, 1945 แค้ติดหิน |
| 542 | <i>Glyptothorax fuscus</i> Fowler, 1934 แค้ติดหิน |
| 543 | <i>Glyptothorax lampris</i> Fowler, 1934 แค้ติดหิน |
| 544 | <i>Glyptothorax laoensis</i> Fowler, 1934 ? แค้ติดหิน |
| 545 | <i>Glyptothorax major</i> (Boulenger, 1894) แค้ติดหิน |
| 546 | <i>Glyptothorax trilineatus</i> Blyth, 1860 แค้ติดหินสามแถบ |
| 547 | <i>Glyptothorax siamensis</i> (Hora, 1923) แค้ติดหิน |
| 548 | <i>Glyptothorax dorsalis</i> (Vinciguerra, 1890) แค้ติดหินหลังจุดเหลือง |
| 549 | <i>Glyptothorax</i> sp.2 |
| 550 | <i>Glyptothorax</i> sp.3 |
| 551 | <i>Glyptothorax</i> sp.4 |
| 552 | <i>Glyptothorax</i> sp.5 |
| 553 | <i>Glyptothorax</i> sp.6 |
| 554 | <i>Glyptothorax</i> sp.7 |
| 555 | <i>Glyptothorax</i> sp.8 |
| 556 | <i>Glyptothorax</i> sp.9 |
| 557 | <i>Glyptothorax</i> sp.10 |
| 558 | <i>Glyptothorax</i> sp.11 |
| 559 | <i>Glyptothorax</i> sp.12 |
| 560 | <i>Glyptothorax macromaculatus</i> Li, 1984 |
| 561 | <i>Glyptothorax zainaensis</i> Wu et al. 1981 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---------------|
| X | X | X | | X | X | Roberts, 1983 |
| X | X | X | | X | X | Roberts, 1983 |
| | | | | X | X | OD |
| X | | X | | | | OD |
| X | | | | | | สมโภชน์, 2525 |
| X | | | | | | |
| X | | | | | | OD |
| | | | | X | | OD |
| | | X | X | | | OD |
| | | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| X | X | | | X | X | Smith, 1945 |
| | | | | X | X | Smith, 1945 |
| | | X | | | | Smith, 1945 |
| X | | | | | | Smith, 1945 |
| | | X | X | | | |
| X | | | | | | PS |
| X | | | | | | PS |
| X | | | | | | PS |
| X | | | | | | PS |
| | X | | | | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | | | | X | | PS |
| | | | | | X | PS |
| | | | | | X | PS |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|---|--|---|----------------|
| 562 | <i>Oreoglanis siamensis</i> Smith, 1933 ค้างคาว | | | | | X | | | OD |
| 563 | <i>Oreoglanis</i> sp. 1 ค้างคาวเขี้ยวขาว | | | | | X | | | PS |
| 564 | <i>Oreoglanis</i> sp. 2 ค้างคาวภูคา | | | | | X | | | |
| 565 | <i>Oreoglanis</i> sp. 3 ค้างคาวทุ่งช้าง | | | | | X | | | |
| 566 | <i>Oreoglanis</i> sp. 4 ค้างคาวน้ำขม | X | | | | | | | |
| 567 | <i>Oreoglanis</i> sp. 5 ค้างคาวแม่ฮ่องสอน | X | | | | | | | สม โภชน์, 2524 |
| 568 | <i>Oreoglanis</i> sp. 6 ค้างคาวปิงน้อย | | | | | X | | | |
| 569 | <i>Oreoglanis</i> sp. 7 ค้างคาวหางสั้น | | | | | X | | | |
| 570 | <i>Oreoglanis</i> sp. 8 ค้างคาวดอยตุง | | | | | | | X | |
| 571 | <i>Pseudecheneis sulcatus</i> (McClelland, 1842) แค้ติดหินแผ่นท้องหนา | X | | | | | | | สม โภชน์, 2525 |

Family Clariidae Walking Catfish วงศ์ปลาตุ๊ก

โสภา, 2513; Garcia-Franco, 1993

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 572 | <i>Clarias batrachus</i> (Linnaeus, 1758) ตุ๊กค้ำ | X | X | X | X | X | X | | |
| 573 | <i>Clarias macrocephalus</i> Gunther, 1864 ตุ๊กอุย | | X | X | X | X | X | | |
| 574 | <i>Clarias meladerma</i> Bleeker, 1847 ตุ๊กเนื้อเลน | | | X | X | X | X | | |
| 575 | <i>Clarias teijsmanni</i> Bleeker, 1857 มอด | | | X | | | | | |
| 576 | <i>Clarias</i> sp. 1 ตุ๊กเอิ้น | | | | | | | X | |
| 577 | <i>Clarias (Prophagorus) cataractus</i> (Fowler, 1939) ตุ๊กภูเขา | | | X | | | | | |
| 578 | <i>Clarias (P.) nieuhoftii</i> (Val., in Cuv. & Val., 1840) ตุ๊กลำพัน | | | X | X | | | | |
| 579 | <i>Encheloclarias kelioides</i> Ng & Lim, 1993 ตุ๊กแกระ | | | X | | | | | OD |

Family Heteropneustidae Stinging Catfish วงศ์ปลาจืด

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|---|--|---|---|--|-------------|
| 580 | <i>Heteropneustes</i> cf. <i>fossilis</i> (Bloch, 1797) จืด | | | X | | X | ? | | Smith, 1945 |
|-----|---|--|--|---|--|---|---|--|-------------|

Family Chacidae Angler Catfish วงศ์ปลากะแมะ

Roberts, 1982; Brown & Ferraris, 1988

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|--|--|--|--------------------|
| 581 | <i>Chaca bankanensis</i> Bleeker, 1852 กะแมะ | | | X | | | | | วิทช์ และคณะ, 2533 |
|-----|--|--|--|---|--|--|--|--|--------------------|

Family Olyridae วงศ์ปลาตุ๊กบอนหางแหลม

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|----|
| 582 | <i>Olyra</i> sp. ตุ๊กบอนหางแหลม | | X | | | | | | PS |
|-----|---------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|----|

Family Ariidae Sea Catfish วงศ์ปลากดทะเล

Jayaram, 1983

| | |
|-----|--|
| 583 | <i>Hemipimelodus bicolor</i> Fowler, 1935 อุกจุดดำ |
| 584 | <i>Hemipimelodus borneensis</i> (Bleeker, 1851) อุก |
| 585 | <i>Hemipimelodus intermedius</i> Vinciguerra, 1880 อุก |
| 586 | <i>Ketengus typus</i> Bleeker, 1847 กคหัวลิง |
| 587 | <i>Batrachocephalus mino</i> (Hamilton, 1822) กคหัวกบ |
| 588 | <i>Hemiarus stormii</i> (Bleeker, 1858) กคหัวผาน |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|-------------|
| | | | | X | | Smith, 1945 |
| | X | X | | X | | Smith, 1945 |
| | X | X | | X | | Smith, 1945 |
| | | X | | X | | Smith, 1945 |
| | | X | | X | | Smith, 1945 |
| | | | | X | | Smith, 1945 |

Family Plotosidae Eel catfish วงศ์ปลาอุกทะเล

| | |
|-----|---|
| 589 | <i>Plotosus canius</i> Hamilton, 1822 ดุกทะเล |
|-----|---|

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|
| | X | X | X | X | | |
|--|---|---|---|---|--|--|

Order Atheriniformes

Family Phallostethidae วงศ์ปลาบูโตะ

| | |
|-----|--|
| 590 | <i>Phenacostethus smithi</i> Myers, 1928 บูโตะ |
| 591 | <i>Neostethus siamensis</i> Myers, 1937 บูโตะ |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|-------------|
| | | | | X | | Smith, 1945 |
| | | | X | | | Smith, 1945 |

Order Beloniformes

Family Hemiramphidae Halfbeak วงศ์ปลาเข็ม

บำรุง, 2535

| | |
|-----|---|
| 592 | <i>Dermogenys pusillus</i> van Hasselt, 1823 เข็ม |
| 593 | <i>Dermogenys siamensis</i> Fowler, 1934 เข็ม |
| 594 | <i>Dermogenys burmanicus</i> Mukerji, 1935 เข็มพม่า |
| 595 | <i>Hemiramphodon pogonognathus</i> (Bleeker, 1853) เข็มวง |
| 596 | <i>Zenarchopterus ectuntio</i> (Hamilton, 1822) ตีบเต่า |
| 597 | <i>Zenarchopterus gilli</i> Smith, 1945 ตีบเต่า |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| | | X | X | | | |
| | X | | | X | X | |
| X | | | | | | |
| | | X | | | | วิทช์ และคณะ, 2533 |
| | X | X | X | X | | |
| | | | | X | | Smith, 1945 |

Family Belonidae Needlefish วงศ์ปลากระทุงเหว

วินัย, 2539

| | |
|-----|---|
| 598 | <i>Xenentodon cancella</i> (Hamilton, 1822) กระทุงเหว |
| 599 | <i>Xenentodon</i> sp. 1 กระทุงเหวฟ้า |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------------|
| X | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| | | | | | X | Smith, 1946 |

Family Oryziidae Ricefish วงศ์ปลาชิวช้าวสาร

Uwa & Magtoon, 1986

| | |
|-----|--|
| 600 | <i>Oryzias mekongensis</i> Uwa & Magtoon, 1986 ชิวช้าวสารแม่น้ำโขง |
|-----|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----|
| | | | | | X | OD |
|--|--|--|--|--|---|----|

| | | |
|-----|--|--------------------|
| 601 | <i>Oryzias pectoralis</i> Roberts, 1998 | ซีวข้าวสารแคระ |
| 602 | <i>Oryzias minutillus</i> Smith, 1945 | ซีวข้าวสารแคระ |
| 603 | <i>Oryzias javanicus</i> (Bleeker, 1854) | ซีวข้าวสารชวา |
| 604 | <i>Oryzias melastigma</i> (McClelland, 1839) | ซีวข้าวสารน้ำกร่อย |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|----|
| | | | | | X | OD |
| | | X | X | X | | |
| | | X | | | | |
| | | X | | | | |

Order Cyprinodontiformes

Family Aplocheilidae Panchax วงศ์ปลาหัวตะกั่ว

| | | |
|-----|---|-----------|
| 605 | <i>Aplocheilus panchax</i> (Hamilton, 1822) | หัวตะกั่ว |
|-----|---|-----------|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------------|
| X | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
|---|---|---|---|---|---|-------------|

Order Indostomiformes

Family Indostomidae Dwarf Stickleback วงศ์ปลาจิ้มฟันจระเข้แคระ Britz & Kottelat, 1999

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 606 | <i>Indostomus spinosus</i> Britz & Kottelat, 1999 | จิ้มฟันจระเข้แคระ |
| 607 | <i>Indostomus crocodylus</i> Britz & Kottelat, 1999 | จระเข้แคระ |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|----|
| | | | | X | X | OD |
| | | X | | | | OD |

Order Gasterosteiformes

Family Syngnathidae Pipefish วงศ์ปลาจิ้มฟันจระเข้ Dawson, 1985

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 608 | <i>Doryichthys boaja</i> (Bleeker, 1851) | จิ้มฟันจระเข้ยักษ์ |
| 609 | <i>Doryichthys deokhatoides</i> (Bleeker, 1853) | จิ้มฟันจระเข้ |
| 610 | <i>Doryichthys martensii</i> (Peters, 1869) | จิ้มฟันจระเข้ |
| 611 | <i>Doryichthys contiguus</i> Kottelat, 2000 | จิ้มฟันจระเข้ |
| 612 | <i>Ichtyocampus carce</i> (Hamilton, 1844) | จิ้มฟันจระเข้ปากสั้น |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|----------------|
| | X | X | X | X | | Kottelat, 1989 |
| | | | X | X | | Kottelat, 1989 |
| | | X | X | | | Kottelat, 1989 |
| | | | | | X | OD |
| | X | ? | ? | X | | Suvatti, 1981 |

Order Synbranchiformes

Family Synbranchidae Swamp Eel วงศ์ปลาไหล

| | | |
|-----|--|-------|
| 613 | <i>Monopterus albus</i> (Zieuw, 1793) | ไหลนา |
| 614 | <i>Ophisternon bengalense</i> McClelland, 1845 | ไหลด |
| 615 | <i>Macrotrema caligans</i> (Cantor, 1849) | ไหลด |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------------|
| X | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| | | | | X | | Smith, 1945 |
| | | X | | X | | Smith, 1945 |

Family Mastacembelidae Spiny Eel วงศ์ปลากะทิง Boulenger, 1912; Sufi, 1956; Roberts, 1980, 1986

| | | |
|-----|---|--------|
| 616 | <i>Macrognathus aculeatus</i> (Bloch, 1787) | หลดลาย |
| 617 | <i>Macrognathus circumcinctus</i> (Hora, 1924) | หลดลาย |
| 618 | <i>Macrognathus maculatus</i> (Val. in Cuv. & Val., 1831) | หลดดำ |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|----|
| | | X | X | | | |
| | | X | X | X | | |
| | | X | | | | PS |

| | |
|-----|---|
| 619 | <i>Macrogathus mekongensis</i> Roberts, 1986 หลดแม่กลอง |
| 620 | <i>Macrogathus semiocellatus</i> Roberts, 1986 หลดหลังจุด |
| 621 | <i>Macrogathus siamensis</i> (Gunther, 1861) หลด |
| 622 | <i>Macrogathus zebrinus</i> (Blyth, 1858) หลดม้าลาย |
| 623 | <i>Mastacembelus alboguttatus</i> Boulenger, 1893 กะทิงจุดขาว |
| 624 | <i>Mastacembelus armatus</i> (Lacepede, 1800) กะทิง |
| 625 | <i>Mastacembelus erythrotaenia</i> Bleeker, 1850 กะทิงไฟ |
| 626 | <i>Mastacembelus favus</i> Hora, 1923 กะทิงลาย |
| 627 | <i>Mastacembelus</i> sp. กะทิงภูเขา |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------------|
| | X | | | | | OD |
| | | | X | | X | OD |
| | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| X | | | | | | |
| X | | | X | | | |
| X | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| | X | X | | X | | Smith, 1945 |
| | | | | X | X | |
| X | X | | | X | | PS |

Family Chaudhuriidae วงศ์ปลาหลดแคระ

Kottelat & Lim, 1994

| | |
|-----|---|
| 629 | <i>Chaudhuria caudata</i> Annandale, 1918 หลดแคระ |
| 630 | <i>Chaudhuria fusipinnis</i> หลดแคระ |
| 631 | <i>Chaudhuria</i> sp. 1 หลดแคระ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| X | | | | | | |
| | | | | | X | |
| | X | X | X | X | X | PS |

Order Perciformes

Family Ambassidae Glassperch วงศ์ปลาเป็นแก้ว

Roberts, 1994

| | |
|-----|--|
| 632 | <i>Parambassis notatus</i> (Blyth) เป็นแก้วพม่า |
| 633 | <i>Parambassis siamensis</i> (Fowler, 1937) เป็นแก้ว |
| 634 | <i>Parambassis wolffii</i> (Bleeker, 1851) เป็นแก้วยักษ์ |
| 635 | <i>Parambassis vollmeri</i> Roberts, 1994 เป็นแก้วสาละวิน |
| 636 | <i>Parambassis apogonoides</i> (Blyth, 1851) อมไข่หน้าจืด |
| 637 | <i>Parambassis</i> sp. 1 เป็นแก้ว |
| 638 | <i>Parambassis pulcinella</i> Kottelat, 2003 เป็นแก้วหัวโหนก |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| X | | | | | | |
| | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | |
| X | | | | | | OD |
| | | | | X | | PS |
| | | | | | X | PS |
| X | | | | | | OD |

Family Datnioidae Tigerperch วงศ์ปลาเสือตอ

Roberts & Kottelat, 1994

| | |
|-----|--|
| 639 | <i>Datnioides pulcher</i> Kottelat, 1998 เสือตอ |
| 640 | <i>Datnioides quadrifasciatus</i> (Sevastianov, 1809) กะพงลาย |
| 641 | <i>Datnioides undecimradiatus</i> Roberts & Kottelat, 1994 เสือตอลายเล็ก |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|----|
| | X | | | X | X | OD |
| | X | X | X | X | | |
| | | | | | X | OD |

Family Sciaenidae Croaker วงศ์ปลาจวด

Trevawas, 1977

642 *Boesemania microlepis* (Bleeker, 1859) ม้า

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|------------------|
| | X | | | X | X | Wongratana, 1982 |
|--|---|--|--|---|---|------------------|

Family Polynemidae Threadfin วงศ์ปลากูเรา

643 *Polynemus multifilis* (Schlegel, 1843) หนองพราหมณ์ 14 เส้น

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|----------------|
| | | | | X | | Kottelat, 1989 |
|--|--|--|--|---|--|----------------|

644 *Polynemus aquinonalis*??? หนองพราหมณ์

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|----|
| | | | | X | | OD |
|--|--|--|--|---|--|----|

Family Toxotidae Archerfish วงศ์ปลาเสือพ่นน้ำ

Allen, 1978

645 *Toxotes chatareus* (Hamilton, 1822) เสือพ่นน้ำ

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|
| | X | X | X | X | X | |
|--|---|---|---|---|---|--|

646 *Toxotes jaculatrix* (Pallas, 1766) เสือพ่นน้ำน้ำกร่อย

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|
| | X | X | X | X | | |
|--|---|---|---|---|--|--|

647 *Toxotes microlepis* Gunther, 1860 เสือพ่นน้ำเกล็ดถี่

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|
| | | X | | X | | |
|--|--|---|--|---|--|--|

Family Nandidae Leafish, Cameleon วงศ์ปลาเสือดำ

648 *Nandus oxyrinchus* Ng, Vidhayanon & Ng, 1996 คุมซี

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|----|
| | X | | X | X | X | OD |
|--|---|--|---|---|---|----|

649 *Nandus nebulosus* (Gray, 1835) เสือดำ

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|-------------|
| | X | X | X | | | Smith, 1945 |
|--|---|---|---|--|--|-------------|

650 *Pristolepis fasciatus* (Bleeker, 1851) หมอช้างเหยียบ

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|-------------|
| | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
|--|---|---|---|---|---|-------------|

651 *Pristolepis grootii* Bleeker, 1852 หมอช้างเหยียบแดง

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--------------------------|
| | | X | | | | Kottelat & Whitten, 1993 |
|--|--|---|--|--|--|--------------------------|

652 *Badis ruber* Schretmueller หมอแครงแม่โจง

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| | | | | | X | Kullander & Britze, 2003 |
|--|--|--|--|--|---|--------------------------|

653 *Badis siamensis* หมอแครงใต้

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--------------------------|
| | | X | | | | Kullander & Britze, 2003 |
|--|--|---|--|--|--|--------------------------|

654 *Badis khwae* Kullander & Britze, 2003 หมอแครงแม่กลอง

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|----|
| | X | | | | | OD |
|--|---|--|--|--|--|----|

Family Kuhlidae Flagtail วงศ์ปลาหางธง

Matsuda et al., 1984

655 *Kuhlia rupestris* Lacepede, 1803 หางธง

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|----|
| | | X | | | | PS |
|--|--|---|--|--|--|----|

Family Eleotrididae Sleeper วงศ์ปลาบู่ทราย

Wongrat, 1977

656 *Oxyeleotris marmorata* Bleeker, 1852 บู่ทราย

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|-------------|
| | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
|--|---|---|---|---|---|-------------|

657 *Oxyeleotris siamensis* (Gunther, 1861) บู่

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|-------------|
| | | | X | X | | Smith, 1945 |
|--|--|--|---|---|--|-------------|

658 *Oxyeleotris urophthalmus* (Bleeker, 1851) บู่ดำ

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|-------------|
| | X | X | | X | | Smith, 1945 |
|--|---|---|--|---|--|-------------|

659 *Ophieleotris* sp. บู่เจ็ดสี

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|----|
| | | X | | | | PS |
|--|--|---|--|--|--|----|

660 *Ophiocara porocephala* (Val., in Cuv. & Val., 1837) บู่

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|
| | X | X | X | X | | |
|--|---|---|---|---|--|--|

Family Odontobutidae Chinese Sleeper วงศ์ปลาบู่เขตนาว

Hoese & Gill, 1992

661 *Odontobutis aurarmus* Vidthayanon, 1995 ปู่กุดทิง

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----|
| | | | | | X | OD |
|--|--|--|--|--|---|----|

Family Gobiidae Goby วงศ์ปลาปู้

- 662 *Brachygobius doriae* (Gunther, 1868) ปู้หมาจุก
- 663 *Brachygobius xanthomelas* Herre in Herre & Myers, 1937 ปู้เสื่อ
- 664 *Brachygobius mekongensis* Larson et Vidthayanon. 2000 ปู้แคะระ
- 665 *Glossogobius giuris* (Hamilton, 1822) ปู้จากร
- 666 *Glossogobius aureus* Akihito & Meguro, 1975 ปู้ทอง
- 667 *Gobiopterus chuno* (Hamilton, 1822) ปู้ใส
- 668 *Rhinogobius chiengmaiensis* Fowler, 1934 ปู้น้ำตักเชียงใหม่
- 669 *Rhinogobius* sp. ปู้น้ำตักน่าน
- 670 *Rhinogobius mekongianus* (Pellegrin & Fang, 1940) ปู้น้ำตักแม่โขง
- 671 *Rhinogobius* sp. 1 ปู้เชียงของ
- 672 *Rhinogobius* sp. 2 ปู้น้ำตักแม่กลอง
- 673 *Papuligobius ocellatus* (Fowler, 1937) ปู้หางดอก
- 674 *Mugilogobius chulae* (Smith, 1932) ปู้จูล
- 675 *Mugilogobius rambaiae* (Smith, 1931) ปู้รำไพ
- 676 *Redigobius chrysosoma* (Kaumans, 1953) ปู้สั้น
- 677 *Stigmatogobius sadanundio* (Hamilton, 1822) ปู้กัลลัว
- 678 *Papuligobius* sp. 1 ปู้ปากกว้างแม่น้ำโขง
- 679 *Calamainia siamensis* (Fowler, 1934)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------|
| | | X | | | | |
| | | | | X | | Kottelat, 1989 |
| | | | | | X | OD |
| X | X | X | X | X | | Smith, 1945 |
| | X | X | X | X | | OD |
| | | | | X | X | Smith, 1945 |
| | | | | X | | OD |
| | | | | X | | PS |
| | | | | | X | OD |
| | | | | | X | PS |
| | X | | | | | PS |
| | | | | | X | OD |
| | X | X | X | X | | OD |
| | | X | | X | | OD |
| | | X | X | X | | |
| | X | X | X | X | | Smith, 1945 |
| | | | | | X | PS |
| | X | X | X | X | X | PS |

Family Anabantidae Climbing Perch วงศ์ปลาหมอ

682 *Anabas testudineus* (Bloch, 1792) หมอไทย

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|-------------|
| | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
|--|---|---|---|---|---|-------------|

Family Belontiidae Gouramy, Betta วงศ์ปลาสลิด, กัด, กริม

Linke, 1991

- 683 *Belontia hasselti* (Cuvier, in Cuv. & Val., 1831) หมอจำปา
- 684 *Betta imbellis* Ladiges, 1975 กัดภาคใต้
- 685 *Betta pugnax* (Cantor, 1850) กัดภูเขา
- 686 *Betta splendens* Regan, 1910 กัดไทย
- 687 *Betta smaragdina* Ladiges, 1972 กัดเขียว

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|-------------|
| | | X | | | | PS |
| | | X | | | | OD |
| | | X | | | | Smith, 1845 |
| | | | | X | | OD |
| | | | | | X | OD |

| | |
|-----|--|
| 688 | <i>Betta sp.</i> กัดมหาชัย |
| 689 | <i>Betta simplex</i> Kottelat, 1994 กัดกระปี่ |
| 690 | <i>Betta prima</i> Kottelat, 1994 กัดหัวโหม่งตะวันออก |
| 691 | <i>Betta pi</i> Tan, 1998 กัดน้ำแดง |
| 692 | <i>Betta sp.</i> 2 กัดพรุ |
| 693 | <i>Parosphronemus paludicola</i> Tweedei, 1952 กริมแรด |
| 694 | <i>Sphaerichthys osphronemoides</i> Canestrini, 1860 แรดแกระ |
| 695 | <i>Trichogaster leeri</i> (Bleeker, 1852) กระดี่มูก |
| 696 | <i>Trichogaster microlepis</i> Gunther, 1861 กระดี่นาง |
| 697 | <i>Trichogaster pectoralis</i> (Regan, 1910) สลิด |
| 698 | <i>Trichogaster tricopterus</i> (Pallas, 1770) กระดี่หม้อ |
| 699 | <i>Trichopsis pumila</i> (Arnold, in Ahl, 1937) กริมลี |
| 700 | <i>Trichopsis schalleri</i> Ladiges, 1962 กริมอีสาน |
| 701 | <i>Trichopsis vittatus</i> (Cuvier, in Cuv. & Val., 1831) กริมควาย |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------|
| | | | | X | | |
| | | X | | | | OD |
| | | | X | | | OD |
| | | X | | | | OD |
| | | X | | | | |
| | | X | | | | Kottelat, 1989 |
| | | ? | | | | |
| | X | X | X | X | | Smith, 1945 |
| | X | | | X | X | Smith, 1945 |
| | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| X | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |
| | | | X | X | | Kottelat, 1989 |
| | | | | | X | OD |
| X | X | X | X | X | X | Smith, 1945 |

Family Helostomatidae Kissing Gouramy วงศ์ปลาหมอตาล

| | |
|-----|---|
| 702 | <i>Helostoma temmincki</i> Cuv. in Cuv. & Val., 1831 หมอตาล |
|-----|---|

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|----|
| | X | X | | X | | PS |
|--|---|---|--|---|--|----|

Family Osphronemidae Giant Gouramy วงศ์ปลาแรด

Roberts, 1992, 1994

| | |
|-----|--|
| 703 | <i>Osphronemus goramy</i> Lacepede, 1802 แรด |
|-----|--|

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|--|
| | X | X | | X | X | |
|--|---|---|--|---|---|--|

| | |
|-----|--|
| 704 | <i>Osphronemus exodon</i> Roberts, 1994 แรดแม่น้ำโขง |
|-----|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----------------|
| | | | | | X | Kottelat, 1996 |
|--|--|--|--|--|---|----------------|

Family Luciocephalidae Pikehead Gouramy วงศ์ปลาช่อนเข็ม

| | |
|-----|--|
| 704 | <i>Luciocephalus pulcher</i> (Gray, 1830) ช่อนเข็ม |
|-----|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---------------------|
| | | X | | | | วิทช์ และ คณะ, 2533 |
|--|--|---|--|--|--|---------------------|

Family Channidae Snakehead, Murrel วงศ์ปลาช่อน

Ng & Lim, 1990; Musikasinthorn, 1994

| | |
|-----|---|
| 705 | <i>Channa</i> ช่อนงูเห่าแม่น้ำโขง, ก้วน |
|-----|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | X | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | |
|-----|---------------------------|
| 706 | <i>Channa gachua</i> ก้าง |
|-----|---------------------------|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| X | X | X | X | X | X | |
|---|---|---|---|---|---|--|

| | |
|-----|---|
| 707 | <i>Channa lucius</i> (Cuv. in Cuv. & Val., 1831) กะสง |
|-----|---|

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|
| | X | X | X | X | X | |
|--|---|---|---|---|---|--|

| | |
|-----|---|
| 708 | <i>Channa aurolineata</i> Day, 18 ช่อนงูเห่า (<i>C. marulia</i> Smith, 1945) |
|-----|---|

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|----------------------|
| X | X | | X | X | X | Musikasinthorn, 1994 |
|---|---|--|---|---|---|----------------------|

| | |
|-----|--|
| 709 | <i>Channa maruloides</i> (Bleeker, 1851) ขี้พลวง |
|-----|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | X | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | |
|-----|---|
| 710 | <i>Channa melasoma</i> (Bleeker, 1851) ฟังกีบ |
|-----|---|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|----|
| | | X | | | | PS |
|--|--|---|--|--|--|----|

| | |
|-----|---|
| 711 | <i>Channa micropeltes</i> (Cuv. in Cuv. & Val., 1831) ตะโตน |
|-----|---|

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|
| | X | X | X | X | X | |
|--|---|---|---|---|---|--|

712 *Channa striata* (Bloch, 1797) ซ่อน

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| X | X | X | X | X | X | |
|---|---|---|---|---|---|--|

Order Pleuronectiformes

Family Soleidae Sole วงศ์ปลาถิ่นหมา

Punpoka, 1964

713 *Achiroides leucorhynchus* Bleeker, 1851 ไบไม้

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|----------------|
| | | X | | X | | Kottelat, 1989 |
|--|--|---|--|---|--|----------------|

714 *Achiroides melanorhynchus* (Bleeker, 1850) ไบไม้

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|----------------|
| | | | | X | | Kottelat, 1989 |
|--|--|--|--|---|--|----------------|

715 *Euryglossa siamensis* (Sauvage, 1878) ไบไม้

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----------------|
| | | | | X | X | Kottelat, 1989 |
|--|--|--|--|---|---|----------------|

716 *Euryglossa harmandi* (Sauvage, 1878) ไบไม้

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----------------|
| | | | | X | X | Kottelat, 1989 |
|--|--|--|--|---|---|----------------|

717 *Synaptera panoides* Bleeker, 1851 ถิ่นหมา

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|----------------|
| | X | X | X | X | | Kottelat, 1989 |
|--|---|---|---|---|--|----------------|

Family Cynoglossidae Tonguefish วงศ์ปลาขอดม่วง

Menon, 1977

718 *Cynoglossus microlepis* (Bleeker, 1851) ขอดม่วง

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | X | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

719 *Cynoglossus cf. feldmanni* (Bleeker, 1853) ขอดม่วงลายต่าง

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|----|
| | | | | X | | PS |
|--|--|--|--|---|--|----|

Order Tetraodontiformes

Family Tetraodontidae Puffer วงศ์ปลาปักเป้า

Dekker, 1975; ประกาศ, 2528

720 *Carinotetraodon lorteti* (Tirant, 1885) ปักเป้าตาแดง

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | | X | X | X | | |
|--|--|---|---|---|--|--|

721 *Chonerhinus modestus* (Bleeker, 1850) ปักเป้าเขียว

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|
| | X | | | X | | |
|--|---|--|--|---|--|--|

722 *Chonerhinus nefastus* Roberts, 1982 ปักเป้าทอง

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|----|
| | | X | X | | X | OD |
|--|--|---|---|--|---|----|

723 *Monotrete baileyi* Sontirat, 1985 ปักเป้าขน

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----|
| | | | | | X | OD |
|--|--|--|--|--|---|----|

724 *Monotrete biocellatus* Tirant, 1885 ปักเป้าสีลอน

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|
| | X | X | X | X | | |
|--|---|---|---|---|--|--|

725 *Monotrete cochichinensis* Steindachner, 19 ปักเป้าหน้าขาว

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|----|
| | | | X | X | X | PS |
|--|--|--|---|---|---|----|

726 *Monotrete cutcutia* (Hamilton, 1822) ปักเป้าแคระ

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|----|
| | | X | | | | PS |
|--|--|---|--|--|--|----|

727 *Monotrete fangi* (Pellegrin & Chevey, 1940) ปักเป้าจุดแดง

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|
| | | X | X | X | X | |
|--|--|---|---|---|---|--|

728 *Monotrete leiurus* Bleeker, 1851 ปักเป้าดำ

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|
| | | X | ? | ? | ? | |
|--|--|---|---|---|---|--|

729 *Monotrete nigroviridis* Proce, 1822 ปักเป้าจุดดำ

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | | X | X | X | | |
|--|--|---|---|---|--|--|

730 *Monotrete palembangensis* Bleeker, 1852 ปักเป้าท้องตาข่าย

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---------------------|
| | | X | | | | Sirimontaporn, 1990 |
|--|--|---|--|--|--|---------------------|

731 *Monotrete suvatti* Sontirat & Soonthornsatit, 1985 ปักเป้าสุวตติ

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----|
| | | | | | X | OD |
|--|--|--|--|--|---|----|

732 *Monotrete abei* Roberts, 1998 ปักเป้าจุดทอง

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----|
| | | | | | X | OD |
|--|--|--|--|--|---|----|

733 *Monotrete barbata* Roberts, 1998 ปักเป้า

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----|
| | | | | | X | OD |
|--|--|--|--|--|---|----|